



இலங்கை அரசாட்சி “கெசெற்” பத்திரிகை.

CEYLON GOVERNMENT GAZETTE No. 6,399., AUGUST 26, 1910.

TAMIL TRANSLATIONS OF NOTIFICATIONS.

[Proclamation of By-laws regarding the Drainage Works, Municipality of Colombo.]

பெரிய பிரிந்தனும் அயர்வந்தும் ஆகிய ஜக்ஷிய ராஜ்ஜிபத்துக்கும், கடல்களுக் கப்புறத்தனவாசிய பிரிந்தின் ஆகிய நாடுகளுக்கும், ராஜாவும் சமயபரிபாலகரும் ஆகிய மகத்துவ நாயக ஜோர்ஜ் அவர்கள் நாமத்தினுடீல்:

சென்ற மைக்கேல் அன் சென்ற ஜோர்ஜ்ஜின் மிக மேண்மைபொருள்திய வரிசையின் கிறுன் குரைஞ் கயிற் பட்டவர்த்தனரும், இலங்கைத்தீவுக்கும் அதைச்சார்த்துள்ள நாடுகளுக்கும் தேசாதிபதியும், சேனுதிபதியும் ஆகிய உத்தமனுர் சேர் ஹென்றி மெக்கல்லம் அவர்கள் செய்யும்,

விளம்பரம்.

1910 ம் ஆண்டின் 6 ம் இலக்க நகராதிகாரசங்கச் சட்டத்தின் 109 (1) ம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளின்படி கொழும்பு நகராதிகாரசங்கத்தால் இயற்றப்பட்ட பின்வரும் உபவிதிகளானவை, அதிகார மந்திரசபையோடு கூடிய தேசாதிபதியவர் களால் ஒதிரப்புத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஆதலாலும்; மேற்படி உபவிதிகளானவை, மேற்படி சட்டத்தின் 109 (3) ம் பிரிவினால் ஏற்படுத்தியபடி விளம்பரப்படுத்தியபோது,— மேற்படி சட்டத்தின் 109 (4) ம் பிரிவினால் ஏற்பாடுகளுக் கடக்கமாக, அச்சட்டத்தில் நிருபிக்கப்பட்டிருந்தன போலவே, நியாயமுறையும், பெலப்பும், காரியசித்தியும், கட்டுப்பாடும் உடையவைகளாயிருக்கற் பாலன ஆதலாலும்:

மேற்படி தேசாதிபதியகிய நாம், மேற்கொண்ண சட்டத்தின் 109 (3) ம் பிரிவினால் நம்மீது வைக்கப்பட்ட தத்துவத்தைச் சொல்லுத் திடி, மேற்படி உபவிதிகளை இத்தால் விளம்பரப்படுத்துகின்றோம் என்பதை நீவீர் அறிந்து கொள்ளீராக.

எங்கள் ஆண்டவரின் வருஷம் ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்துப் பத்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்மாசத்து இருபத்தைக்காம் தேதியாகிய இன்று இலங்கைத்தீவில் கொழும்பிலே கொடுக்கப்பட்டது.

அரசரைத் தேவன் இரட்சித்தாந்தர்.

கொழும்புச் சாக்கடைவேலை உபவிதிகள்.

சொற்பொருள் விளக்கம்.

1. சாக்கடைவேலை உபவிதிகளமைப்பில் நகராதிகாரசங்க சட்டத்தின் 3 ம் பிரிவிற் சொல் ஸ்ப்பட்ட சொற்பொருள் விளக்கமானது முழுவதிலும் பிரயோகிக்கப்படும். சொற்கள் அல்லது பதங்கள் பாலிக்கப்படும் தொடர்மொழியோடு அல்லது விசேஷ பொருளோடு அவ்வித கருத்துக் கள் ஒவ்வாதே அல்லது மாறுபட்டாலேயன்றி, பின்வரும் சொற்களும் பதங்களும் அவ்வச் சொற்களுக்கு அல்லது பதங்களுக்கு முறையே இட்ட கருத்துக்களையே கொள்ளும்; அதாவது:—

ஈச்சம்.

“சங்கம்” சமுதாயத் தொழில் முறையையில் கொழும்பு நகராதிகார சங்கத்தைக் குறிக்கும்.

ஈங்கந்தலைர்.

“சங்கத்தலைர்” 1910 ம் ஆண்டின் 6 ம் இலக்கச் சட்டத்தின்படி நியமிக்கப்பட்ட கொழும்பு நகராதிகார சங்கத்தின் உத்தியோகஸ்தரைக் குறிக்கும்.

சாக்கடைகளை அமைக்கலும் சட்டுத்தலும்.

2. கான்களையாவது மற்றும் வேலைகளையாவது இடும், கட்டும், ஸ்தாபிக்கும் அல்லது மாற்றிசெய்யும் அல்லது தமக்காகச் செய்விக்கும் ஒவ்வொருவரும், பின்வரும் சட்டத்திடங்களை அனுசரிக்கவேண்டும்:—

தலைத்தனி வேலை காலகள்.

(1) ஒவ்வொரு கட்டடத்தினதும், வீடுவாசல்களினதும் சாக்கடைவேலைக்காகத் தகுந்த ஏற்பாடு செய்து, கூடியமட்டும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அழுக்குநீர்க் கான் வேலையின் நின்றும் அழுக்கடையாத மழைத்தன்னீரைப் புறம்பாகக் கையாள வேண்டும்.

மேற்கூர வாய்க் காலகள்.

(2) புறம்போகும் வழியுள்ள எவ்விடத்திலும் மேற்றரை வாய்க்கால்களைக் கட்டி, கூடரைகளி லும் வெளி யிடங்களி லுமிருந்து விழும் அழுக்கடையாத மழைத்தன்னீரீற் கூடிய அளவை, அவைகளி லுள்ளும், தண்ணீரிறை ஸ்தானத்துக்குக் காவது அழுக்குநீர்ப்பாக வேலையிடத்துக்காவது போகும் அழுக்குநீர்க் கான்வேலையைச் சேர்த்த துமொரு துவாரத்துக்குத் தூரமாகவும், திருப்பிவிடவேண்டும். மேலும், தரைக் கீழ்க்காண்கள் எவ்வைகளி லுள்ளும் மணலைலும் சேறே அம் வந்து செல்லாதபடி வைக்கிறுக்க அவசியமான கால்வாய்க்களையும் பிடிக்கிளையும் கட்டிப் பாதுகாத்து வரவேண்டும்.

ஷப்டம்பர் ஆற்றங்கள்.

உட்சூத்து வழி கரும் கால்வாய்களும்.

ஏத்துக்கள்.

புதிய பதிக்களைச் சாக்கடை விவரம்.

சீழ்த்தகரை சாக்கடை விவரம்.

காற்றுவாய்தல்.

அறா.

ஈழைக, சுதை.

தேவரி.

வைவுகள்.

பொருத்தகள்.

முற்றபொறிக்கூடம்.

காற்றுவாய்தல்.

(3) மேற்பரப்பித் புதம்போக்கு வழியில்லாத அடைப்பு முற்றங்கள் வீட்டுக்கொல்லைப் புறங்களின் காரியத்தில் போதிய இடமெடுத்துக் கான்களினுள்ளே சேறு கரு வண்டிபோய் விழாதபடி தகுதவிதமாய்த் தழுவிசைபோவித்து, தரைக் கீழுக்கான்களோடு சேர்ந்த பொறிக்கதவுக் கால்வாயினுள்ளே மழுத்தண்ணீர் எதையும் விழ விடவேண்டும்.

(4) கோடைகாலத்தில் மேற்றரை வாய்க்கால்களால் யாதொரு வீடுவாசல்களிலிருந்து வழிந்தோடாதபடி சகல கலங்களின்றை ஊத்தைநிரை அல்லது அருக்குச் சாக்கடைநிரைத் தடுக்கக்கூடியபடி இருக்கக்கூடிய போதியதும் பொருத்தமு மான பொறிக்கதவுள்ள உட்செல்லும் வழிகளைச் சைலகீழ்த்தரைக் கான்களோடும் சம்பந்தமாகக் கட்டவேண்டும். அந்த மேற்றரை வாய்க்காலினுள்ளே வந்து விழும் கலங்களின்றை, ஊத்தைநிரை அல்லது அருக்குச் சாக்கடைநிரைத் தடுப்பதற்காக மேற்றரை வாய்க்கால் எதிலும் வேண்டிய இடத்தில் நாலு இஞ்சுப் பொறிக்கத்தலைப் போடவேண்டும்.

(5) ஒருவனும் தன்னுடைய இருபிடமல்லாத வீடுவாசல்களிலிருந்துவரும் கான்களின் விழும் அல்லது விழும்படி கட்டின யாதொரு கானேடு, சாக்கடை கழிக்கக்கட்டி இருக்கும் வேறெந்த வீடுவாசல்களின் காணையாவது, சங்கத்தலை வருடைய உத்தரவின்றி இணைக்கப்பட்டாது.

3. புதுத் தெருக்களுக்கான சாக்கடை வேலைக்காசிய கான்களையும் அல்லது மற்றும் வேலைகளையும் இடும், கட்டும், ஸ்தாபிக்கும் அல்லது மாற்றிச்செய்யும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது தமக்காகச் செய்லிக்கும் ஒவ்வொருவரும், அவை இணைக்கப்படுவனவும் இணைக்கப்படவருவனவுமாகிய வீடுவாசல்களுக்கும் செவ்வையாப் படயோப்படத்தக்கனவாகவும், அந்தக்கான்களின் முழு நீளத்தக்கும் திறமாய்ச் செய்யக்கூடிய தோடர்ச்சியான சாய்வானவும், தகக் கூழ்க்கிலும் ஏற்றவிறக்கத்திலும் அந்தக் கான்களைச் செய்விக்க வேண்டும். மேலும், அவன் பாலிக்க மதித்த அளவுக்கு இங்கவேண்டிய ஆட்குழிகள் சந்துக்குழாய் சேரவேண்டும் சாமான்களால், வேண்டிய மாதிரியும் அளவும் பொருத்தத் திறமையான முறையாய்க் கான்கட்ட வேண்டும்.

4. கட்டடங்கள் கட்டும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது தமக்காகக் கட்டுவிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பின்வரும் சட்டத்திட்டங்களை அனுசரிக்கவேண்டும்:—

(1) தரை சரமானதால் முன்னேற்கவே ஆயத்தஞ்செய்யவேண்டுமிடத்து ஒவ்வொரு கட்டடத்துக்குமுரிய நிலத்தின் கீழ்த்தரை யுலரும்படி செம்மையான குழாயமைத்து சாக்கடை வாய்க்கால் அல்லது தடைகுழி யல்லாத வேது, நீர்விழுக்கை வேலையிட விணைக்கவேண்டும்.

(2) அப்படியான யாதுங் கீழ்த்தரைச் சாக்கடையில் கூடிய பொறிக்கதவு அவசியங்காணும்போது அமைக்க வேண்டும்; அத்துடன் பொறிக்கதவின் உட்செல்லும் வழிப்பக்கமாய் இயன்றளவு பொறிக்கதவுக்குக்கிட்ட கீழ்த்தரைச் சாக்கடையில் காற்றுப்போகும் துவாரமிருக்க வேண்டும்.

5. கான்களையாவது மற்றும் வேலைகளையாவது இடும், கட்டும், ஸ்தாபிக்கும் அல்லது மாற்றிச்செய்யும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது தமக்காகச் செய்விக்கும் ஒவ்வொருவரும், பின்வருஞ்சட்டத்திட்டத்தை அனுசரிக்க வேண்டும்:—

(1) நாலு இஞ்சுக்குக் குறையாதும், நீரோட்டத்திற்கு அவசியமான அளவுக்கு மேற்படாதும், அல்லது சங்கத்தலைவர் அங்கீகிரிக்கிறபடியுமான, உள்விட்டம் ஒவ்வொரு கானுக்கு மிருக்கப்பண்ண வேண்டும்.

(2) ஒவ்வொரு சாக்கடையில் செல்லும் நீளம் முழுதும், சரியான் விழுக்கையுள்ளதாய் அமைக்கப்பட வேண்டும். நியமமான விழுக்கை 30 க்கு 1 ஆயிருக்கும்; ஆயின், சங்கத்தலைவருடைய சம்மதத்தின்படி அவசியமானபோது கூட்டியுங் குறைத்துங்கொள்ளலாம் நியமமான சரிவைப் பார்க்கிலும் தட்டையாயிருக்க ஏது மொரு நீளத்தக்குக் கான கட்டுவானுக்கு, கழுவதற்கு யாதுமொரு விசேஷக் கழுவு கருவியை அமைக்கும்படி கற்பிக்கப்பட்டால், அப்படி யமைக்கவேண்டும். சரிவு அல்லது விழுக்கையின் முறை தவறுவது அவசியமும் இடங்கொடுக்கத்தக்குவமானிடத்து, பொதுவான சாக்கடை அல்லது புறம்போக்கு வழிக்கு அதிக தூரமான பாக்கத்தை 30 க்கு 1 ஆயிர நியமமான விழுக்கையைக் கூடுமான போது எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும் நியமமான உட்செலுத்தும் வழிக்கு மிகவுங்கிட்டுவான் நீளத்திலும், குட்டிக் கிளைக்கான்களிலும்பார்க்க தூய்க்கானிலும், நியமமான சாய்விலிருந்து விலகுதல் விசேஷமாகக் கொள்ளப்படும்.

(3) நேர்வரிகளாயிருக்கவும் கூடியளவு அதிக சிறுதொகையான வளைவுகளுடன் முனையிலிருந்து முனைக்கு ஒழுங்கான சரிவு களிருக்கவும் ஒவ்வொரு கானையுங்கட்டுவிக்கவேண்டும். திக்கு மாற்றம் ஒவ்வொன்றும் சரியான வளைவுக்குழாய் அல்லது வளைந்த வாய்க்கால்களால் ஆக்குவிக்க வேண்டும்.

(4) யாதாமொரு வேது கானுடன் நேர்கோண்ச்சங்கு யாதுமண்டாக்கத்தக்க மாதிரி யாய் எந்தக் கானையுங்கட்டப்படாது. தாய்க்கானில் நீரோடும் திக்காய் குட்டிக்கிளைக்கான் தாய்க்கானைச் சத்தாரா யிணையத்தக்கதாய் ஒவ்வொரு சுத்திலையும் அமைப்பிக்க வேண்டும்.

(5) துப்பவாக்கப்பிரவேசிக்கக்கூடிய சரியான எத்தனத்தோடு பொருத்தமும் திறமையுமான கழுத்தும் பொறிக்கதவுக்கை ஒவ்வொரு கானிலும் மேற்படுத்த வேண்டும். அப்படியான பொறிக்கதவுக்கை அவன் விழுதுமான கானுக்குரிய அதிக தாழை உட்படுக வழிக்கு சூழ்க்கடை அல்லது கால்வாயில் கூடிய சுற்றுப்புக்குக் கூடியளவு கீட்டவாகவுமிருக்க வேண்டும். ஆனால், யாதுங் கட்டடங்களுக்குக் கூடிய தூரமாகவும் சாக்கடை கழிக்கவேண்டிய வீடுவாசல்களின் எல்லைகளுள்ளுமிருப்பது விசேஷம்.

(6) அப்படியான கான் பொருத்தமும் போதியதுமான காற்றுவாயும் வழிவகை யடையதாயிருக்கச் செய்விக்க வேண்டும். மேலும், அப்படியான கானிலில் குறைந்த பட்சம் இரண்டு பொறியல்லாத காற்றுவாயும் துவாரங்களைக் கூடிய விடத்து அமைப்பிக்க வேண்டும். அந்த இரண்டு துவாரங்களில் முதற் றவாரம் முன்

சொன்ன பொறிக் கதவுக்குக் கூடியமட்டும் சிட்டவாகவும் கட்டடத்துக்குக் கிட்டவிருக்கிற சிறு கதவுப்பக்கமாகவும் மிருக்கவேண்டும். இரண்டாக்குவாரம் முன் சொன்ன நுவாரத்திலிருந்து கூடிய மட்டும் தூரமாயிருக்க வேண்டும்; அப்படியான காற்றுலாவுங் துவாரங்களுக் கிடையேயுள்ள கான்களுக்கூடாக காற்றுத் தடையின்றிச் சுற்றோட்டஞ் செய்வதற்கு, பொறிக் கதவுவது அல்லது வேறு தடையாவது இருக்கப்படாது. காற்று உட்புகும் வழியின் பொருட்டாக சில மட்டத்தில் அல்லது நிலமட்டத்துக்குக் கிட்டவாய், மேலே சொன்ன நுவாரங்களி லொன்றிருக்கலாம். அத்துவாரம், பொருத்தமான குழாய், சாங்க வழி அல்லது ஆட்குழி வழியாய்க் கானேடு சம்பந்தப் படவேண்டும். துவாரத்தினின்று வெளிவருவது கூடியளவு அறப் தீவிக்குடைய அவ்விதமாயும் அவ்வயரத்துக்கும் நிறுதிட்ட நிலையில் கெட்டியாய்ப் பூட்டிய குழாய் அல்லது சரங்கக் குழி செலுத்துவதால் காற்றுப் புறம்போகும் வழியின் பொருட்டாக மற்றத் துவாரத்தை யமைத்திருக்க வேண்டும். காற்று உட்புகும் வழிக்கும் காற்று வெளிபோகும் வழிக்கு மின்டையிலுள்ள மட்டத்தின் வித்தியாகம் கூடியளவு அதிகமாயிருக்க வேண்டும். ஆயினும் நிலையத்துக்கும் மேற்றால் பரப்புக்கும் உயரத்துக்கும் கட்டுவித்ததுக்கும் மற்றுமெந்த வகைக்குஞ் சம்பந்தமான கக்கூசுக் காம்ரூவின் யாதும் நிலக்குழாய் காற்று வெளிபோகும் வழிக்காகப் பாவிக்கிற குழாய் அல்லது சரங்கக் குழிக்கிசைந்த தேள்வைகளோ டேற்றதா யிருக்குமேயானால் ஆங்க நிலக்குழாய் காற்று வெளிபோகும் வழிக் காகப் பாவிக்கத் தேள்வையான துவார முடையதெனக் கொள்ளலாம்.

காந்தவாயுதல்.

- (7) அவ்விதமான துவாரக்கண்களுக்கூடாய் எவ்வகைச் சாமானும் உட்பிரவேசியா மற்றுடிப்பதற்குப் பொருத்தமான கிருதி அல்லது பொருத்தமான வேறு குழியை அந்தக் காற்றுலாவும் துவாரத்துக்கு அமைப்பிக்க வேண்டும். போதிய கண்ணறைக் குள்ளதாகிய கிருதி யல்லது மூடிக்கூடாக, காற்று தடையின் நிச் செல்லுகை நிச்சயப்படத்தக்க அவ்வகைக் கிருதியல்லது மூடியைச் செய்து பூட்டுவிக்கவேண்டும். அக் கிருதியின் அல்லது மூடியின் மொத்தப் பரப்பு, கிருதி யல்லது மூடிப்பட்டப்பட்டிருக்கிற குழாய் அல்லது கானின் மேற்றரைப் பரப்பைப்பார்க்கிறும் குறைவாயிருக்கப்படாது.

காந்தவாயுதல்.

- (8) தன்னுடன் சேர்க்கப்படவேண்டிய கானின் பரப்பிலும்பார்க்கக் குறையாத மேற்பரப்புள்ளதாக எந்த வகையிலும் 12 சது இஞ்சுக்குக் குறையாத ஒவ்வொரு காற்றுலாவுங் குழாயை அல்லது சரங்கக்குழியை அமைப்பிக்க வேண்டும். அவ்வகையான குழாய் அல்லது சரங்கக்குழியில் வித்திக்கூடாத இடத்தன்றி, வளைவாவது அல்லது கொண்மாவ துண்டாகச் செய்விக்கப்படாது.

- (9) யாதொரு கானிலிருந்து வரும் காற்றுலாவுங் சரங்கக்குழியின் பொருட்டாக யாதுமொரு கட்டடத்தின் கூரையிலிருந்து வரும் மழைத்தண்ணீர்க் குழாயை தையும் பாவிக்கப்படாது.

- (10) அவ்வகைக் கானின் காற்றுலாவுதலுக்காக முன்சொன்ன வகையாய் உட்புகும் வழியமைத்திராத கானுக்குரிய ஒவ்வொரு உட்புகும் வழியையும் ஏதுமொரு கூரையிடப்பட்ட கட்டடத்தின் ஒட்டப்பக்கத்திலிருந்தால் ஒன்றரை இஞ்சுக்கும், வெளிப்பக்கத்திலிருந்தால் இரண்டரை இஞ்சுக்குஞ், குறையாத தண்ணீர் முத்திரையைத் தாங்கக்கூடியதிமாய்க் கட்டிய திறமான பொறிக் கதவினாற் சரியாய் மூடியிருக்கக் கூடியவேண்டும். மனிப்பொறிக்கதவு உட்டுப்பொறிக் கதவு, அல்லது D பொறிக்கதவு என்றுமிப்பட்டவிதமான யாதுமொரு பொறிக்கதவை, அப்படிப்பட்ட யாதுமொரு கானேடு சம்பந்தமாகக் கட்டப்படாது அல்லது பூட்டப்படாது.

- (11) கக்கூசுக்காம்ரூ கலங்கல் நீர்ப்புழை மூத்திரப்புழைகளின் கருவிகளிலிருந்து அப்படியான உட்புகும் வழி யலகியப்பட்டாலேயன்றி அவ்வகைக்கானுக்குரிய உட்புகும் வழிகள் கட்டடத்தினுள்ளே யிருக்கத்தக்க மாதிரியாய் அவ்விதமான கானையமைக்கப்படாது.

- (12) கட்டுவதற்கு வேற்கொண்ட வகையான விதத்திலும் கூடாத விடத்தன்றி யாதொரு கட்டடத்துக்குக் கீழாய்ப் போகத்தகக் கானைக் கட்டப்படாது. யாதுமொரு கட்டடத்துக்குக் கீழாய்ப் போகத்தகக் கானைக் கட்டினால், கூடியமட்டும் அவ்வித கட்டடத்தின் கீழுள்ள மூழுத்துரத்தின் நேர்வரியில் அவ்வித கானை யிடச் செய்யவேண்டும். கானை, கனமான சின்சட்டிக் குழாயாலன்றி வேறு வகையாய்க் கட்டினால், எல்லாப் பக்கமும் குறைந்த பட்சம் நாலு இஞ்சுகளுமின்னால் நல்லதும் கைவருமான சீமங்குக் காரையால் பூரணமாய் அடிப்படையிட்டு மூடவேண்டும். அவ்விதமாகக் கட்டடத்தின் கீழிருப்பதுபோல அதைச் சேர்ந்த பாகத்தின் ஒவ்வொரு அதைத்திலும் கிட்டிச்சேரப் போதிய வழி வகையைக் கூடிய இடத்தில் அவ்விதமாய் அமைப்பிக்க வேண்டும்.

- (13) மலக்குழியையாவது மன மலக்கூடத்தையாவது சாம்பந்துகுழியையாவது அல்லது அப்படியான இடத்துக்குச் சேர்ந்த ஊத்தைக்கான் கொள்கூலத்தையாவது யாதொரு கானேடு சம்பந்தப்பட விடப்படாது. அப்படியான இடத்தின் சிலத்திலிருந்து கழுவப்பட்டவைகளை அப்படியான இடத்துக்கு வெளியாய் பொறிக்கதவுள்ள கால்வாயின் கிருதிக்குப் பேரிக்கும் ஒரு திறந்த வாய்க்காலால் கொண்டுசெல்லச் செய்யவேண்டும்.

- (14) கூரையிலிருந்து வரும் மழைத்தண்ணீர்க் குழாயையாவது அல்லது யாதொரு குளிக்கிற தொட்டி, சலககுழி அல்லது குப்பைக்குழி (ஜாத்தை யடைவதற்காகப் பாவிக்கப்படக் கட்டிய அல்லது பொருந்தசெய்த கலங்கல் நீர்க் குழியில் வாத வேறு) களி விருந்து வரும் தண்ணீரைக் கழிக்கும் அல்லது பெருக்கும் குழாயையாவது அல்லது யாதொரு தொட்டி, தாங்கி, பிழிகுழி அல்லது மூடப்பட்ட கானேடு கேரே சம்பந்தமுள்ள கின்ற ஆகிய இவைகளிலிருந்து வரும் பெருக்கையாவது செய்விக்கக்கூடாது. அப்படியான எல்லாக் குழாய் களையும் பெருக்குகளையும் வாய்க்காலுக்கு மேலாய்த் திறந்த வெளியில் இரண்டாம் உபவிதியின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு அடக்கமாகப் பாவிக்க வேண்டும். ஆனாலும்; அழுக்குச் சலங்களைச் சாக்கடைக் கானுக்கு ஒட்டவிடச் செய்யவேண்டிய விஷ

மலைக்குழி, மண்மலைக்குழி, சாம்பற்குழி போன்ற குழாய்கள்.

மலைக்குழி, மண்மலைக்குழி, சாம்பற்குழி போன்ற குழாய்கள்.

யத்தில், பொறிக்கதவுடைய கால்வாய் ஒன்றின் இராதிக்கு நேராய்ப் போகும் ஒரு திறந்த வாய்க்காலின் மேலாய் ஓடவிடச் செய்யவேண்டும். இவ்வாய்க் கால் இராதியிலிருந்து நிலமட்ட அளவாய் மூன்று இஞ்சக்குக் குறையாத தூரத்திலிருத்தல்வேண்டும்.

- (15) மழைத்தன்னீருக்கு ஏற்படுத்தப்படும் கான்வேலையோ டல்லாமல் சாக்கடைக் கான்வேலையோடு தொடுக்கப்படும் அல்லது தொடுக்கக் கருதப்படும் கான் ஒவ் வொன்றின் உட்படுகுவழியை, அதிருக்கு மிடத்தில் பிரவாகித்ததாக அறியக்கூடகும் வெள்ளங்களின் அதிகம் உயர்ந்தமட்டத்துக்கு ஒரு அடிக்குக் குறையாமல், மேலே யிருக்கும்படி செய்விக்க வேண்டும்.

6. கான்களையாவது மற்றும் வேலைகளையாவது இடும், கட்டும், ஸ்தாபிக்கும் அல்லது மாற்றிசெய்யும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது தமக்காகச் செய்விக்கும் ஒவ்வொருவரும் பின்வரும் சட்ட திட்டங்களை அனுசரிக்கவேண்டும்:

- (1) பகிரங்கப் பெரும்பாதைக்குப் பக்கமாய் குழிகள் வெட்டியிருக்கு மிடங்களிலேயும் வேறே வேலைகள் நடக்கு மிடங்களிலேயும் அல்லது சனங்கஞ்சையை சேமத் துக்காலது பக்கத்திலிருக்கும் ஆஸ்திபாஸ்திக்காவது மோசமுண்டாகக் கூடிய தாயிருக்கும்போதும் இராமுழுவதும் தகுதியான வெளிச்சங்களைப் போடவும் காவற்காரரை ஏற்படுத்தவும் சுற்று வேலிகளைப் போடவும் மற்றப்படி விக்கினங்கள் சம்பவியாதபடி தடுக்கிறதற்கு வேண்டிய முன்னேச்சரிப்புக்கள் யாவையும் கையாட வேண்டும்.

- (2) குழிகள் வெட்டியிருக்கு மிடங்கள் எல்லாவற்றையும், பக்கத்திலிருக்கும் ஆஸ்திபாஸ்தியின் பாதுகாப்புக்கு அவசியமா யிருந்தால், மரப்பலகைகள் போட்டுப் பெல்ப்படுத்த வேண்டும்.

- (3) சாக்கடை வேலையோடு சம்பந்தப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு கானையும் வாய்க்காலையும் ஆளிறங்கும் துவாரத்தையும் மற்று மூக்கரணங்களையும் ஒப்புவும் திரண்ட வையுமிகு மேற்பறங்களுடையதாக விருக்கக் கூடியவேண்டும். மேலும் ஒப்புமிடப்பட்ட கற்கலப்புச் சேர்க்கை வைக்கக்கூடும் அல்லது கரைப்புண்டாகாத படி தகுந்த விதமாப் புயத்தைப்படித்தப்பட்ட பாரமான சினச்சட்டி மூதலிய வஸ் துக்கள்போன்ற கடின பொருள்களைக்கொண்டு செய்விக்கவேண்டும் அல்லது அக் கான்கள் முதலியவை சீமங்கினால் பூசப்பட்டிருக்க வேண்டும். அல்லாமலும் குறைந்தது நாலடி மட்டத்துக்கு நீர் பொசியாதபடி அவைகள் செய்யப்பட்டிருக்கவும் வேண்டும்.

- (4) குழாய்கள் யாவும் சங்கத்திலைவர் ஒப்புக்கொள்ளும் மாதிரியாயும் தன்மையுள்ள தாயு மிருக்கவேண்டியதுமன்றி கூடுமடைப்பு முள்ளதாய் அல்லது பொருங்காஞ் சங்கத்துக்களுள்ள துமாய் இருந்ததல் வேண்டும்.

- (5) குழாய்கள் யாவும் தகுந்த கலப்புத் திராயப் பொருட்கள் தார் பூசப்பட்ட சனை சீமங்கு முதலியவைகளினால் அல்லது சயத்தினால் கெட்டியாய்ப் பொருத்தச் செய்யவேண்டும். மேலும் கானுக்குள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் யாதொரு பொருளை அல்லது வேறே பிழைகளைக் கவனமாய் நீக்கிப்போடப் பார்க்க வேண்டும்.

- (6) ஒவ்வொரு குழாயையும் உறுதியான தரையில் ஸ்திரமாய் இட்டுப் பருமையான கற்களில்லாத தெரிவுசெய்யப்பட்ட பொருள்களால் சுற்றிவர நிரப்பி இப்பொருள்களை ஈரமாக்கி நன்றாய் இடித்து இறுக்கச் செய்யவேண்டும். யாதுங் கான் மென்மையான அல்லது தளர்ந்த தரைமேல் போடப்பட நேரிட்டால் அல்லது அதர்க் கிடங்கில் சலம்கான சேரிட்டால் அக்காளைக் கற்பிக்கப்படும் பிரகாரம் குறைந்தது நாலு இஞ்சுக் சீமங்குக் காலையில் ஸ்திரமாய்வைக்கவேண்டும் அல்லது காறையினால் முற்றுயிச் சுற்றிவர மூடிவிட வேண்டும்.

- (7) “கொங்கரீட்” என்னும் காறை துப்பரவான மண்ணாலும் பொடிக் கற்களாலும் காய்ந்த சீரி விருக்கும்போதும் ஈரமான சீரி விருக்கும்போதும் நன்றாய்க்கலங்கு செய்யப்படவேண்டும். கற்றுண்டுகள் ஒன்றையை இஞ்சுக் களவுகளுள் அடங்கக்கூடியதாய் அவ்வளவுக்கு அதிகப்படாத பருமையாயிருக்கவேண்டும். சன்னண்காலை ஒருபங்கு திறமான சன்னமுப்பும் மொத்தமாயனங்கு இரு பங்குகளுக்க் கதிகமாகாத மன்னாலும் நாலு பங்குகளுக்க் கதிகமாகாத பொடிக்கற்களுமாய்ச் சேர்த்துச் செய்யப்பட வேண்டும். சீமங்குக்காலை ஒரு பங்குபுதியதும் கலப்பற்றதும் முதற்றமான துமான “போற்றலன்ற்” சீமங்கும் மொத்தமாயனங்கு மூன்று பங்குகளுக்கு கதிகமாகாத பொடிக்கற்களுமாய்ச் சேர்த்துச் செய்யப்பட வேண்டும். மேலும் நன்னால் தரையுள்ள விடங்களில் அல்லது நிலமட்டத்துக்குக் கீழ் ஜங்குதிக்கு மேற்பட்ட ஆழத்தில் அல்லது சங்கத்திலைவின் எண்ணால்தின்படி அதிக ஏறது தேள்வையான விடங்களில் சீமங்குக் காறை உபயோகிக்க வேண்டும்.

- (8) சாங்கு துப்பரவான மண்ணால் காய்ந்த சீரி விருக்கும்போதும் ஈரமான சீரி விருக்கும்போதும் நன்றாய்க்கலங்கு செய்யப்படவேண்டும். சாங்கு ஒரு பங்கு திறமான சன்னமுப்பாவது புதியதும் கலப்பற்றதும் முதற்றமானதுமான “போற்றலன்ற்” சீமங்காலை எடுத்து மொத்தமாயனங்கு சீமங்குக்காலை மன்னாலுடு கலங்கு செய்யப்பட வேண்டும். 7 ம் உட் பிரிவில் சீமங்குக் காறை உபயோகிக்க வேண்டுமென்று கட்டளையிட்ட இடங்களிலெல்லாம் சீமங்குக் சாங்கு பாலிக்கவேண்டும்.

- (9) செங்கல்வேலைக் களல்லாம் திறமான செங்கற்களால் திறமான சாங்கில் பதிக்கப்பட்டுவரிசையாயும் மட்டமாயும் கட்டப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
- (10) காலங்களுக்கும் பொறிக் கதவுகளுக்கும் கிராதிக்கும் மூடிகளுக்கும் மற்ற புகரணங்களும் சங்கத்திலைவர் ஒப்புக்கொள்ளும் மாதிரியாயும் அளவுள்ளதாயும் தன்மையுள்ளதாயும் மிருத்தல்வேண்டும். ஒவ்வொரு கற்கலப்புச் சேர்க்கை வகை மினால் செய்யப்பட்ட சலக்குழியும் குறைந்தது நாலு இஞ்சுக் கனத்த காறையில் ஸ்திரமாய் நிலைப்படுத்தி வைக்கவேண்டும். மேலும் சுற்றிவர விருக்கும்,

அழக்குக் காக்கடை வேலையின் உட்படுகும் வழி வெள்ளங்கள் தாங்கு மேற்கூருக்க வேண்டும்.

அபாயம் தேவிடாத சட்ட சாவதாங்கள்.

குழிகள்.

தாங்கள் தீர்ப்பான பாதிருக்க வேண்டும்.

தழாய்கள்.

பொருத்துதல்.

அடிப்படை வைத் தல்.

“கொங்கரீட்” கட்ட சாத்து.

செங்கல்வேலை.

பொறிக்கதவுகளும் கால்வாய்க்களும்.

தளவிசைக்குச் சலக்குழியின் நீர்மட்டம் குறைந்தது ஒரடிக்குக் கீழேயும் அதின் கிராதி குறைந்தது ஒரு இஞ்சுக்குக் கீழேயும் மிருக்கும்படி செய்திருக்கவேண்டும். தளவிசையும் கால்வாய் பக்கத்துக்கு கிராதியின் அகலத்துக்கு அரைவாசிக்கொத்த விசாலத்துக்குச் சத்தாராயிருக்கும்படி செய்திருக்கவேண்டும்.

கக்கஸ்காம்று முத்திரச்தொட்டி அழுக்கு நீர்த்தொட்டிகள்.

7. யாராவது ஒரு கட்டடத்துக்குள் அழுக்குப் போடும்படி நியமித்திருக்கும் அல்லது இசைவாக்கியிருக்கும் ஒரு பாத்திரத்தையாவது மூத்திரத்தொட்டியையாவது அழுக்குநீர்த் தொட்டியையாவது நிலைப்படுத்தினால் அல்லது நிலைப்படுத்தச் செய்வித்தால் அவ்வுபகரணங்கள் யாவும் ஒரு கக்கஸ் காம்றுவகுள் அமைத்திருக்கும்படி செய்து பின்வரும் சட்டதிட்டங்களையும் அனுசரிக்கவேண்டும் :

இருக்கும் நிலை.

(1) சொல்லப்பட்ட கக்கஸ் காம்றுவின் ஒரு பக்கமாகிலும் வெளிப்புறத்துச் சவரா பிருக்கத் தக்கதான் நிலையிலிருக்கும்படி செய்யவேண்டியதுமன்றி தவிர்க்கக் கூடாத விஷயத்திலொழிய மற்றப்படி அதன் வாசல் புறவெளியான பக்கத்தை விருக்கத்தக்காய்ச் செய்யவேண்டியது; கட்டடத்துக்குட்புமாய்வாசலிருக்கப்படாது. மேலும் போசன பதார்த்தங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படி அல்லது சேர்த்துவைக்கும்படி அல்லது சாப்பிடும்படி நியமித்திருக்கும் அல்லது இசைவாக்கியிருக்கும் யாதொரு காம்றுவோடாவது வேநிடத்தோடாவது அக்கக்கஸ்காம்றுவிலிருந்து நேராய்ப் போக்குவரத்துச்செய்யும் வழியொன்றையும் வைக்காமல் செய்விக்கவேண்டும். அல்லாமலும் அப்பேர்ப்பட்ட இடங்களிலிருந்து வெளியிழான் வோரிடத்தினால் அல்லது விராங்கதையினால் அல்லது பாதையினால் புறம்பாககப்பட்டும் வெளிப்பக்கத்திலிருந்து நித்தமும் காம்றுவீசிக்கொண்டிருக்கும்படி போதிப் எத்தனங்களுடையதாயும் மிருக்கவேண்டும்.

கட்டுதல்.

(2) ஒவ்வொரு கக்கஸ்காம்றுவும் குறைந்தது நாலுஅடி நீளமும் உட்புறத்தில் இரண்டு அடி ஒன்பது இஞ்ச அகலமுள்ளதாயும் மிருக்கவேண்டியதுமன்றி, மூழுதும் கல்லுங்கவர்க் குள்ளதாயும் அச்சுவர்கள் தளமட்டத்திலிருந்து குறைந்தது இரண்டு அடி ஆறு இஞ்ச உயரத்துக்கு நீர் ஊருத வோர் பொருளி னால் மூடப்பட்டு அல்லது சீமந்து பூசப்பட்டிருக்கவும் வேண்டும். அதின் தளம் கடின பொருள்களைக்கொண்டு ஒப்புவாள்ளதாயிருக்கும்படி செய்து கூடியதான் விடத்தில் ஒவ்வொரு இரண்டரை அடித் தூரத்துக்கு ஒவ்வொரு இஞ்ச வீதமாய் சத்தாராயிருக்கும்படியும், துமியோடிருக்கும் தளமாயிருந்தால் வெளிநில மட்டத்துக்கு குறைந்தது ஆறு இஞ்சுக்கு உயரமாயிருக்கும்படியும், செய்விக்கவேண்டும்.

வெளிச்சாமும் காற் தொழிலும்.

(3) அக்கக்கஸ் காம்றுவுக்குத் தகுதியான ஒரு கதவையும், நிலையை நீக்கி ஒரு சதுர அடி யாவுக்குக் குறையாததும் வெளி ஆகாயப்பக்கத்துக்கு நேரே திறக்கப்படக் கூடியதுமான ஒரு யன்னைலையும் ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் காம்றுப் போக்குவரவு பண்ணக்கூடியதான் தவாங்கள் மூலமாய் நித்தமும் காற்று வந்து கொண் மிருக்கத்தக்காய் வெளிப்புறத்துச் சுவரில் பேர்திய மூல்திப்பு ஏற்படுத்த வேண்டும். இத்துவாங்களின் மூழுப்பரப்பு விரிவு தளத்துக்குச் சமீபமான விடத்தில் பதினெட்டுச் சதுர இஞ்சுக்குக் குறையாமலும் கூடிய வயரமான விடத்தில் எழுபத்திரண்டு சதுர இஞ்சுக்குக் குறையாமலுமிருக்கவேண்டும்.

பாத்திரம்.

(4) கக்கஸ்காம்றுவில் நீருருத பொருள்வகையினால் செய்யப்பட்ட தகுதியான பாத்திரங்களை அல்லது பாண்டங்களை அத்தில் போட உத்தேசிக்கும் அழுக்கின் தன்மைக்குத்தக்கத்தாய் ஏற்றமாதிரியாயும் அளவுள்ளதாயும் வேலைப்பாளின்ஸதாயும் அமைத்துவைக்க வேண்டும். அல்லாமலும் கட்டியாயிருக்கும் அழுக்கு இப்பாத்திரங்கள் முதலியவைகளின் பக்கங்களைவிட்டு அப்புறமாய் விழுத்தக்கத்தாய் போதியலு தண்ணீர் கொள்ளக் கூடியதாயும் நேரில் அத்தனைருக்குள் விழுத்தக்கத்தாயும் செய்திருக்க வேண்டும். சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு பாத்திரமாவது பாண்டமாவது 5 ம் உபவிதிக்கிணங்க ஒரு பொறிக்கத்தை யுடையதாயிருத்தல் வேண்டியதுமானால் இதற்கும் அமைத்துவைக்க வேண்டும். இப்பாத்திரத்துக்கு அல்லது பாண்டத்துக்குக் கீழே எவ்வகையான ஏன்றையாகிலும் செய்ய அல்லது நிலைப்படுத்தப்படாது.

பொறிக்கத்துவம்.

ஏனம்.

கருவும் உபரணம்.

(5) கக்கஸ் காம்றுவிலிருக்கும் ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் அல்லது பாண்டத்தையும் திறமையாய் கழுவுகிறதற்கும் துப்புறவாக்குகிறதற்கும் அத்திலிருந்தும் அத்தோடு தொடுத்திருக்கும் பொறிக்கத்தவி விழுந்தும் விழுந்துகிறக்கும் கட்டியானதும் சலமானதுமான அழுக்கை அகற்றுகிறதற்கும் தண்ணீர் பிரயோகிக்கத்திருதியான கருவியை அமைக்கவேண்டும்.

தீர்த்தொட்டிகள்.

தண்ணீர் மொடுத்தல்.

(6) தண்ணீர்க் கழிவுண்டாகாதமாதிரியாய்ச் செய்யப்பட வேண்டிய வெவ்வேறு கழுவு நீர்த் தொட்டிகள் அக்கக்கஸ்காம்றுவில் அமைக்கவேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு தொட்டியிலும் நீர் பிரயோகிக்கும் குழாயில் தகுஞ்செட்டை நீர்ரடைத் தாழ் ஒன்றையும் வெளியில் நன்றாய்த் தெரியக்கூடியவிடத்தில் நீரோட்டத்தக்கத்தான் ஒரு பெருகு குழாயையும் உள்விட்டத்தில் ஒன்றேகால் இஞ்சுக்குக் குறையாத ஒரு கழுவுக்குக் குழாயையும் வைக்கவேண்டும்.

(7) மேலேகுறிக்கப்பட்ட பாத்திரத்தை அல்லது பாண்டத்தைப் பாவிக்கும் ஒவ்வொரு மூறையும் அதற்குள் இரண்டு கல்லுக்கு குறையாமலும் மூன்று “கல்லு”க்கு அதிகப்படமாலும் தண்ணீர் செலுத்தக்கூடியதாய் ஒவ்வொரு கழுவுக்குரீத் தொட்டி செய்யப்பட்டும் திட்டம்பண்ணப்பட்டும் வைக்கப்பட்டு மிருக்கவேண்டும். மேலும் யாதொரு தொழிற் “சேர்வில்” குழாயும் கழுவு நீர்த்தொட்டியோடல்லாமல் கக்கஸ்காம்றுவின் தண்ணீர் பிரயோகிக்கும் கருவியின் எப்பகுதி யோடும் நேரான தொடர்புடையதாயிருக்கப்படாது.

தமிழ்த்

திலத்துக் குழாய்.

தாங்கு கருவின்.

அங்கி கைவொ
கண்ணு தழுவ.

- (8) ஒவ்வொரு பாத்திரமும் பாண்டமும் தொட்டியும் கக்கூஸ்காம்மறுவின் தளபாடங்கள்யாவும், மரத்தினுற் செய்யப்பட்ட மூடிகளில்லாமலும் அவ்வகையான மூடிகளுக்கு ஒரு அவசியமில்லாமலும், நிலைப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.

(9) பாரமான சீனச்சட்டியினுல் செய்யப்பட்டதும் உள்ளிட்டத்தில் நாலு இஞ்சுச்கக்குக் குறையாத தும் (தவிர்க்கக் கூடாதவிடத்தில் அல்லாமல்) மற்றப்படி அதன் முழு நீளத்தினும் கட்டடத்துக்கு வெளியே போடக்கூடியதுமான திறமான வோர் நிலத்துக்குழாயொன்றை அமைக்கவேண்டும். இக்குழாய் அதோடு சம் பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பாத்திரத்தின் அல்லது பாண்டத்தின் பொறிக் கதவோடு தொடுத் திருக்கும்படி தகுந்த சந்திப்புப்பொருத்துக்களுள்ளதாயும் விட்டத்தில் குறையாமல் மேல்நோக்கி நிட்டப்பட்டும் தவிர்க்கக்கூடாத விடத்தில் வல்லாமல் மற்றப்படி யாதொரு வளைவு அல்லது கோணமில்லாமலும் மிருக்கவேண்டும். அக்குழாய் கட்டடத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு குறைந்தது இரண்டிட்கு மேலும் யாதொரு யன்னல் இருக்குமேயாகில் அவ்விடத்திலிருக்கு குறைந்தது பத்தடி துலையிலும் திறந்த அந்தத்தோடு மூடிவுபெறவேண்டும். ஒரு கக்கூஸ்காம்மறுவின் தளபாடத் திலிருந்து அல்லது மூத்திரத் தொட்டியிலிருந்து அல்லது கட்டடயானதும் சலமானதுமான அழுக்குக்கென்று நியமித்திருக்கும் தொட்டியிலிருந்தல்லாயில் வேறெதிலிருந்தும் யாதொரு இணைப்பு அல்லது பொறிக்கதவு அக்குழாயின் எப்பகுதியிலாவது செய்ய அல்லது செய்விக்கப்படாது. அக்குழாய் காணேடு நன்றாயினைக்கப்பட்டும் அதின் அடிப்பக்கம் காறைபோட்ட வோர் அடுக்கின்மேல் கெட்டியாய் நிலைப்படுத்தியும் சணல் தும்போடும் ஈயத்தோடும் தகுந்தவிதமாய் பொருத்தப்பட்டும் இருமுடு வளையக்களாலும் நாலு இஞ்சுச்கக்கு குறையாத நிட்டாணிகளாலும் சுவரோடு பெலமாய்ச் சேர்க்கப்பட்டு மிருக்கவேண்டும்.

(10) யாதொரு பாத்திரம், பாண்டம், மூத்திரத்தொட்டி அல்லது அழுக்கு நீர்த்தொட்டி முதலியவைகளிலிருந்து ஒரு பொறிக்கதவுக்கு அதிகமாய் அழுக்குப்போகும் குழாயோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்வொல்வொரு பொறிக்கதவுக்கும் ஒன்றேகால் இஞ்சுச்கக்குக் குறையாத விட்டங்கொண்ட திறமான “அன்ற-நி-சைபனேஜ்” வாய்க் குழாய் (anti-syphonage air pipe) ஒன்று அமைத்திருக்க வேண்டும். தவிர்க்கக்கூடாத இடத்தில் வல்லாமல் மற்றப்படி அழுக்குபோகும் குழாயின் மூழு நீளத்துக்கும் இந்த “அன்ற-நி-சைபனேஜ்” குழாய் கட்டடத்துக்கு வெளிப்புறத்தில் அவ்வழுக்கோடும் குழாயின் உயரத்துக்கும் வெளி ஆகாயத்துக்கும் அல்லது அதியுரத்திலிருக்கும் இணைப்புக்கு மேலான வோரிடத்துக்குக் கொண்டுபோகப்பட வேண்டும்.

(11) கக்கூஸ்காம்மறு வொன்றேடு தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சகல பொருத்துக்களும், அமைப்புகளும், கருவிகளும் நீர்பொசியாமலும் வாயு வெளியாகாமலும் சங்கத் தலைவருக்குத் திருப்திகரமான விதமாயும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க செய்விக்க வேண்டும்.

சுளிப்புத்தொட்டிகளும் நீத்தொட்டிகளும், உபகரணங்களும்.

கழிவுநீர்க் குறைய்கள்.

8. ஒரு கட்டடத் துக்குள் யாராவது ஒரு சூளி தொட்டியையாவது குளிப்பறையாவது முன்சொல்லப்பட்ட அழுக்குநீர்த் தொட்டிகள் தவிர வேறே நீர்த்தொட்டிகளையாவது மற்றும் அவைபோன்ற உபகரணங்களையாவது நிலைப்படுத்தினால் அல்லது நிலைப்படுத்துவதை அவைகளிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு (waste pipe) என்னும் கழிவுநீர்க் குழாயையும் தகுந்த விதமான பொறிக்கதவுபோட்டு வெளிப்புறத்துச் சுவரினாடே கொண்டுபோகப்பட்டு வெளியில் நீரோடுமெப்படி செய்விக்கவேண்டும். இக்கழிவுநீர்க் குழாய் எதுவும் ஒரு உயர்ந்த தளத் திலிருந்தால் அதின் வழியாயோடும் நீர் சிணச்சடியினால் கூடுபோட்டு செய்யப்பட்ட அல்லது திருக்காணி பூட்டிட்ட பற்றுவைத்த இருமினினால் செய்யப்பட்டதும் ஏற்றவிதமாய் பூச்சு அல்லது தகர் கவசம் போடப்பட்டதான் “கீழ்விழு குழாய்” யென்றில் ஒட்டவிடலாம். இந்த “வட்டாறைப்” குழாய் ஒவ்வொன்றும் ஏற்ற உருவங்கொண்ட மேற்புறமும் அடிப்பக்கத்தில் “வளைவுக் குழாய்” “சப்பாத்துக் குழாய்” அல்லது “பிடெண்றஹல் பைப்” (பீட்டுக் குழாய்) உடையதாகவும் கெட்டியாய்ச் சுவரோடு பொருத்தப்பட்டும் நிலைப்படுத்தியுமிருக்கச் செய்யவேண்டும். எவ்விளையத்திலும் 5 (14)-ம் உபவிதியின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு இலைகாகச் சொல்லப்பட்ட “கழிவுநீர்க் குழாய்” அல்லது “கீழ்விழு குழாய்” நிலமட்டத் திலிருந்து ஒரு அடிக்குமேல் அல்லது அதற்குத் துறையும் பொறிக்கதவுடைய கால்வாயின் கிராதிக்குச் செல்லும் ஒரு வாய்க்காலின் மேலும் நீரோடும் படி செய்விக்கவேண்டும்.

காக்குசு அறைகளைக் கடமீவிட துப்புரவாக்கல்.

தண்ணீர் காலத்
ஈல்.

தளவுகளுக்கும் மற்றங்களுக்கும் "தனவிசை போடுதலும் கான்கள் கட்டுதலும்.

கலங்கல் தீர் வீதப்
பட்டால், அவ்வது அ
முக்கு தீர் பெருக்கல்.

10. சுவக்கிய நிலைமைக்கு விரோதமானவைகளைத் தடுப்பதற்கு அல்லது டிக்குவதற்கு கங்கா எல்லைக்குள்ளிருக்கும் எந்த வீடுவாசல்களின் தளம், முற்றம் அல்லது வெளியான இடமே அம் அல்லது தளத்தின் முற்றத்தின் அல்லது வெளியான இடத்தின் எந்தப் பகுதிகளையே அம் தளவிசைப்படுத்துவது அவசியமாயின, சங்கத்தைவரின் எண்ணத்தில் அந்தத் தளம், முற்றம், அல் லது வெளியான இடத்தில் கலங்கல்நீர் வீசப்படும் அல்லது அழுக்குநீர் ஒடும் ஒவ்வொரு பகுதி யையும் கல்வினால், காறையினால் (கொண்டிர்நினால்) நிலக்கீலால், அல்லது சீமெந்தால் மூடப் பட்ட செங்கல்லால் அல்லது சுங்கத்தைவரால் ஒடுப்புக்கொள்ளப்பட்ட வேறு ஊற்றிடாத இறுக்கமான நிலைக்கக்கூடிய பொருளால் அந்த வீடுவாசல்களின் சொந்தக்காரர்ன் தளவிசைப்படுத்துவிக்க வேண்டும். அந்தச் சொந்தக்காரர்ன் அந்தத் தளவிசையை ஒவ்வொரு இரண்டு அடி ஆறு இடங்க

**தவசீகா போட்டுக்
கான் அமைத்தல்.**

கு ஒரு இஞ்சக்குக் குறையாத (இடம் விட்டு) கூடுமானால் அடித்தகட்டட க்குப் புறம்பே நோக்கி ஒரு திறந்த கால்வாய்க்கு அல்லது கான்னுபோய்விட வேண்டு; அந்த வீடுவாசவின் எப்பகுதியிலிருந்தும் நாற அடி தூரத் துக்குள்ளே பழரங்க கால்வாய் அல்லது வேறு நியாயமான சாக்கடை யேற்பாடுகள் இருந்தால் சொந்தக்காரன் கான்களைக் கட்டுவதற்குரிய உப விதிகளின் படி தகுந்தவும் போதியவுமான கால்வாய்களை யுண்டுபண்ணித் தகுந்த சாக்கடைகள் மூலமாய் அவைகளை இலைக்கவும் வேண்டும்.

**எந்த வீதிகளையும் கட்டடங்களையும் சாக்கடைகளையும் அல்லது வேறு
வேலைகளையும் இட, கட்ட, அல்லது மாற்ற எண்ணுபவர்கள்
அறிவித்தல் கொடுத்தலும், பிளான் படங்களையும் பிரிவுச்
செக்ஷன் படங்களையும் கொடுத்த வைத்தலும்.**

11. எந்தக் கான்களையும் அல்லது வேறு வேலைகளையும் இட அல்லது கட்ட அல்லது மாற்ற எண்ணும் அல்லது அவைகளை நடப்பிக்கும்படி கட்டளைபண்ணப்படும் எவரும், பின்வரும் சட்டத்திட்டங்களை அனுசரிக்கவேண்டும்:-

**வேலைக் கட்டுக் க
ஷாத்தை அறிவித்தல்.**

**பிளான் டடங்களை
ம் படங்கள் படங்களை
ஆம் ஒப்படைத்துவ
தல்.**

**பிளான் படங்களை
ஒப்படைக்கால் அல்
லது தங்குதல்.**

தீவிவைத்தலே.

**வேலையைச் சுட்ட
விரோதமாகத் தொ
டக்குதல்.**

**வேலைப்பாக்களை
முடிவட அறிவித்தல்.**

வேலை முடிவை அறிவித்தல்.

(1) அவன் அப்படிப்பட்ட வேலை தொடங்கமுன் சங்கத்தலைவரிடத்தில் தன் எண்ணத்தை எழுத்தில் அறிவிக்கவேண்டும். அந்த அறிவித்தல் நகரசங்கக்க கந்தோரில் இலவசமாகக் கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அச்சிட்ட வெறும் மாதிரித் தாள்களில் இரண்டு பிரதிகளில் எழுதப்பட்டு நகரசங்கக்க கந்தோரில் கொடுக்கப் பட வேண்டும்.

(2) அந்த அறிவித்தலில் தன்னுடைய முழுப் பெயரையும் அந்த வேலைசெய்ய எண்ணியிருக்கும் வீடுவாசவின் வரிமிதிப்பிலக்கத்தையும், வீதியையும் (வாட்) பட்டணப் பிரிவையும் இன்னும் அந்த அச்சிடப்பட்டிருக்கும் மாதிரித்தாளில் கண்டிருக்கும் விபரங்கள் எல்லாவற்றையும்பற்றியும் எழுதப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

(3) அந்த அறிவித்தல் பத்திரத்துடன் ஒவ்வொரு இருபுது அடிக்கு ஒரு இஞ்சக்குக் குறையாத பிரமாணப்படி வரையப்பட்ட பிரமாணப்படங்களும், பிரிவைக்கங்கள் படக்களும் இரட்டைப் பிரதிகளின் விலமட்ட அளவுப் பெட்டங்களின் பிரமாணப்படி இருக்கவேண்டும். அவைகளில் தாம் கட்ட எண்ணியிருக்கும் புதுக் கான்கள் முழுவதும் அவைகளின் அன்னிதைம் ஏற்ற திறக்க அளவுக் குறிகளினாலும் இலக்கமும், நிலைமட்டமும் கால்வாய்களின் ஆழமும் அக்கால்வாய்களோடு இலைக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது இலைக்க எண்ணியிருக்கும் ஒவ்வொரு கட்டடத்தினதும், கால்வாயினதும் நிலக்குழாயினதும் கழிவுக் குழாயினதும் காற்றுவர வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழாயினதும், கக்கச் சூழல்யினதும், குளிக்கிற அறையினதும் காலவாலம்புகிற இடங்களினதும், ஜலதாரைகளினதும் சாக்கடையினதும் குழிகளினதும்; அல்லது வேறு எவ்வித கருவிகளினதும் இடத்தையும் தரைமட்டத்திலுள்ள நீர்ப்பாதைகள் இருக்கும் இடமும் அவைகளின் இலக்கும், அந்த வீடுவாசவுக்குத் திட்டவள்ளு வீதிகளின் பேர்களும் அந்தப் படம் வரையப்பட்ட பிரமாண அளவும் குறித்துக் கூடிய பட்டிருக்கவேண்டும். புதிதாய்க் கட்ட எண்ணியிருக்கும் கால்வாய்கள் அல்லது மற்றக் கருவிகள் சிவப்பாயும், உள்ள கட்டடங்கள், கால்வாய்கள் அல்லது மற்றச் சாதனங்கள் கறப்பு அல்லது தெளிவாய் விளங்கக்கூடிய வெறு நிறத்திலும், வரையப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

12. (1) 11 ம் உபவிதிக் கிசைய அறிவித்தலும் பிளான் படங்களும் செக்ஷன் படங்களும் ஒப்படைக்கப்பட்டின் சங்கத்தலைவர் அவ்விலித்தல் கொடுத்தவருக்கு அந்தப் பிளான் படங்கள் மூலம் செக்ஷன் படங்களும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டனவோ அவ்விலோர் என்பதை எழுத்தில் அறிவிக்க கடவர். யாதும் உபவிதிகளின் கருத்துக்குள் அடங்கச் சங்கத்தலைவர் தமக்கு நலம் அல்லது அவசியமெனத் தோன்றும் மாற்றங்களோனும் தீருத்தங்களோனும் செய்யும்படி கட்டளைபண்ண அப்பிளான் படங்களையும் செக்ஷன் படங்களையும் அவ்வாறு மாற்றக்கடவர்.

(2) பிளான் படங்களும் செக்ஷன் படங்களும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டால் அதின் பிரதியொன்று அதை அனுப்பினவருக்கு அனுப்பப்படவும் மற்றதைச் சங்கத்தலைவர் தாம் வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும்.

(3) அதன்பின் நகரசங்கத்தின் பாதுகாப்பி விருக்கும் கால்வாய்களோடு கடைசியாய் இலைப்பதற்காகச் சங்கத்தலைவரால் நீக்கிவைக்கப்பட்ட பகுதிகளைவிட மற்றைய, வேலைகளை நடப்பிக்கத் தொடங்கக்கடவர். ஆதலும் அந்தப் படங்கள் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட அறிவித்தலின் தேவிலிருந்து மாத்துக்குள்ள வேலை தொடங்கக்கொள்கிறதோல் சங்கத்தலைவரால் எழுத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டாலோதிய முன் ஒப்புக் கொண்டது அழிக்கப்பட்டாயிற்று என்று எண்ணப்படும்.

(4) முன்னேறாம் சங்கத்தலைவரின் சம்மதம் எழுத்தில் பெற்றுக்கொள்ளாமல் எந்த வேலையையும் பிளான் படங்களும் செக்ஷன் படங்களும் ஒப்புக் கொள்ளப்படும் செய்யத்தொடங்குகிற எவரும் அபராதம் இருக்கப் பாத்திராவர்.

13. கான்களை அல்லது மற்றவேலைகளைக் கட்டுகிற அல்லது மாற்றுகிற எவரும் கான்வேலையோடு இலைக்கப்பட்டிருக்கும் அஸ்திபாரம், சாக்கடைகள் அல்லது வேறு கருவிகளின் எந்தப் பகுதியையும் மூடத்தொடங்கும் சங்கத்தலைவருக்கு அந்த அஸ்திபாரங்கள், சாக்கடைகள் அல்லது மற்றக் கருவிகள், சாக்கடைகளை அல்லது மற்றக் கருவிகளை மூடத்தொடங்கவிருக்கும் தேவிலையையும் நேரத்தையும் குறித்து எழுத்தில் அறிவிக்கவேண்டும். அவ்விலித்தல், நகரசங்கக்கந்தோரில் கேட்டு இலவசமாய்ப் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அச்சிட்ட வெறும் மாதிரித்தாள் ஒன்றில் எழுதப்பட்டு மேற்கொள்வியப்படி குறிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து பூரணமாக ஏழு நாளைக்கு முன்னாக்குதல் நகரசங்கக்கந்தோரில் ஒப்படைப்படிக்க வேண்டும்.

14. (1) கான்களை அல்லது வேறு வேலைகளைக் கட்டுகிற அல்லது மாற்றுகிற எவரும் அக்கான்கள் அல்லது வேறு வேலைகள் கடைசியான பரிசோதனைக்கும், வேண்டுமானால், முன்னமே உள்ள கால்வாயோடு இலைப்பதற்கும் ஆயத்தமாயிருக்கும் தேவிலையையும் நேரத்தையும் குறிப்பிட உச்சங்கத்தலைவருக்கு அறிவித்தல் செய்யவேண்டும். அவ்விலித்தல் நகரசங்கக்கந்தோரில்

‘சொல்லப்பட்ட தீர்மானம் என்கன்.

1. இதற்கு அணிக்கப்பட்டிருக்கும் டாபில் கண்ட பட்டனங்களுக்குள்ளிருக்கும் ஒவ்வொரு ஈய்க்காலை ஏடுடைமொன்றிக்கு 25 சதம் பந்து பணமாகச் சொடுக்கப்படவேண்டும்.

2. இவ்வித பதிவுப்பணி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆட்மாதம் 1 ச் திட்டத்தோடுக்கம் அவசியதம் 1 ச் திட்டத்தும் ஒன்றாகச் சொல்லப்படுவதும்.

3. இவ்வித பதிவு பண்டிகை அறக்கடல் கேசாக்கும் பொருட்டு இப்பட்டன்களின்ன ஒவ்வொரு வீட்டில் சூடுபதியும் வருஷங்களோம் ஆவியாதம் 1 ம் தேதியில் அல்லது அன்றாளை அப்பன்தை அவிலிஸ் தந்துயங்கை அரசாட்சி சென்றால் பெற்ற உத்திரவுயோகங்களிடம் இதனுடை நீண்டகங்களுக்கும் இடாப்பிள் காப்டியரியினிடம் ஒத்துயை அற்றுவதை நாய் அல்லது நான்தனிக் தொகையையும் சொல்லக்கூடியதைய பொறுத்தும் எழுதிக் கொடுக்க வேண்டும்.

4. குறித்த பட்டனங்களின் எல்லைக்குறையுள்ள ஒன்றொரு நாய்க்கும் அரசாட்சி சௌராதை இலக்கம்பண்ணி முத்திரைகுத்தபெற்ற ஒரு பட்டியலைக் கட்டியிருக்கவேண்டும். தந்த நாயின்பொருட்டாகத் தபதிவு தண்ட்சூக்குத்த பின்பு அன்ற சொந்தக்கரை தனசு சொந்தப்பட்டதி மொன்றை முத்திரையாக்கத்துப் பெற்றுக்கொள்ளவிட்டால் அரசாட்சி சென்றார் 25 சதம் அறவிட்டுக்கொள்ளு முத்திரை யாத்துக்கப்பெற்ற புட்டியிரையிற்கு அந்த நாய்க்கும் கட்டும் படி நொடிப்பி டி.

5. மேற்கொண்டிய குடும்பத் தலைப்பிரமாண்த்தில் காட்டிய டாப்ளைக் கொடுத்தபின் குதித்தப்பட்டன
கவிதைள் நான்கோ புதையவராயிய ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அதை அடித்த அவைகளைச் சம்பாதித்த- நான்புத்தாட்கூம்
ஒரு மாசுத்தாக்குன் அவ்வித நாயை அல்லது நாய்வளைக் காட்டும் பின்னாலும் டாப்பை அரசாங்கத்தை நான் தியாகிக்கப்
பீட்ட உத்தியோகத்தரிடம் கொடுக்கவேண்டும் இந்டாப்பு கொடுப்பவேண்டும் தயவுசெய்வின் பின் 15 நூற்றாணக்
குள்ளே அவ்வித நாயின் அக்குது நாய்வளை சொந்தக்காரன் கூடபெற்றும் ஏரு-நிழ்குப் பதிவழனைக் கொடுத்தற்குப்
பார்த்திருவோன்றாகவான்.

6. பல்வேறுசம்பந்த கேட்டுக்கொள்ளப்பட்ட சாஸ்யத் தமிழன் கொண்டுவரும்படி கேட்கவும் கொண்டுவரும் வகையில் ஏதிலி நிச்சயப்பத்திற்கும் கொட்டாத மறுக்கவும் ஆரசாட்சி எச்சரால் நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்திற்குத் தீர்வழங்கு⁶.

7. சீவிக்காதாகவும் படி ஓய்வாய்ப்பட்ட அள்ளை அங்கெலுக்குறைவான எதென்ற அரசாட்சியினர்கள் வண்ணதற்கிடையில் அன்றை தன் கொந்தக்காரர்கள் இடைவிடாத வெடித்தும் அடித்துசொய்யப்படுவது அன்றை வழங்க மாற்க கூடாய் கட்கக்குதியதானியாக்க ஓய்க்காவும் பறிவு சிரையப்பத்திற்குத்தாக கொட்டாத மறந்கவும் கொடுக்கப்பட்ட சிரையப்பத்திற்குத்தாக அளிக்கவும் அரசாட்சியினர்களுக்குத் தத்துவமுண்டு.

8. சிக்கப்பத்திரம் கொட்டது கறக்கப்பட்ட நாய் அல்லது கொட்டது அளிக்கப்பட்ட தாவுள்ள நாய் ஒவ்வொன்றின் சொக்கத்தாலும் ஓர் அறிவுத்தலைச் செலுத்தவின்மேரல் அந்த நாயை அரசாட்சி ஒன்றின்மீது வியப்பிக்கப்பட்டு உத்தியேசுத்தாக வீட்டிலூள் அறிவுத்தலை காட்டிய கோட்தில் கொண்டுபோய். அவ்வுத்தியோத்ததிடம் ஒப்புவிக்க வேண்டியதனாலும் அநேகம் ஒல்லேவினாலும் அம் அரசாட்சி ஏன் நார் எவ்வளி தகுதிபுள்ளதென்று என்றுகிட்டாலும்கோட்ட அவ்வியேறுவிதமாய் இருக்கப்பட்டால்.

ପ୍ରତିକୃତି

இலக்கம் —————.
 வீட்டு இலக்கம் —————.
 பெரு —————.
 பட்டணத்தின் பெயர் —————
 வீட்டுக்காரன் பெயர் —————

வினாக்கள்.

கொடுப்பட்ட திகை:

நாவின் தொகை.	விபரம்.			குறிப்பு.	உதவத்தீ ங்கள் போன்ற விவரம்.	ஏதென்றும் ஒத்து நடத்தி.
	இலக்கம்.	சுன் பெண்டு.	திறம்.			
						வருபிரதாந மாதம் 31 த் திங்கி மூலவர் முன். 2011

காப்பட்ட தீவிர: 191 — ம் கு — ம— க.

இன்று தொடக்கம் ஒரு கிமீ மூலம் தாப்பில் செய்து வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படி கொடுக்கும்படி மேற்கொள்ளிய வீட்டுக்காரர்கள் இதனால் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன, அப்படிச் செய்யப்பட்ட வகுமுகம் 20 சூபாய் அபராதத்திலிருக்க, பாக்கிசீவாயிலாக.

சுதா : 191 — ம் பகுதி — பகுதி - 1

கிழமை

தமிழ்நாடு.

துக்கங்க.

Digitized by srujanika@gmail.com

LAND SALES.

காணி விற்பனைகள்.

பினால் இல. 3487. குறிச்சி—ஏரவெட்டி. உரித்தால்—உருவாட்சி.

காண்டிக் தலை	காண்புப் பேரவர்:	பீவரம்.	பகுவம்.
12998	பினானக்குளம்	கந்தர் கிள்ளனத்தமியர்க் கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 0 75
12999	ஷி.	கந்தர் முருகு கந்தர் கணபதியும் கட்டுச்சேர்த்து	0 0 4
13000	ஷி.	முத்துவப்பிழவுநர் உடுத்துச்சேர்த்தது	0 0 750
13001	ஷி.	கந்தர் கிள்ளனத்தமிப்ர் ஷி.	0 0 150
13002	ஷி.	வேறு தில்லயர் ஷி.	0 0 125
13003	ஷி.	ப. வலித்தியவிஞ்சும் பெண் நாகமுத்து கட்டுச்சீர்த்தது	0 0 360
13004	ஷி.	விசாவர் வேறுப்பின் கட்டுச்சீர்த்தது	0 2 0
13005	ஷி.	முத்ததமிபி தல்வதமிபி கட்டுச்சீர்த்தது	1 0 7
13006	ஷி.	முமண், எஸ், அன், வேறுப்பின் கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 4
13007	ஷி.	நாகமுத்து காத்திகேச கட்டுச்சீர்த்தது	0 0 0 64
13008	ஷி.	பால் தீவார் நாகமுத்து கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 0 87
13009	ஷி.	கதிராமர், சுகாம்பாகம் கட்டுச்சீர்த்தது	0 0 2
13010	ஷி.	வேலாயுதர் சார்த்திகேச கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 3
13011	ஷி.	நாமு சரவணாழுதது கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 2
13012	ஷி.	நாகமுத்து தமிப்ரமு அருளுகலம் நன்வித்தமிபியும் கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 450
13013	ஷி.	காலியர் ஜிராமுப்பின்ஸி பிழுடைய வித்தாவிசீன் ஷி.	0 0 0 48
13014	ஷி.	கொல்லியைப் பெண் நாகநாதரம் கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 0 50
13015	ஷி.	முத்துப்பெண் செல்வாக்கும் சிறைமூலம் பெண் தயிவாயும் கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 0 62
13016	ஷி.	கணவதிப்பின்ஸி ரூமாரவேறுப்பின்ஸி கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 0 67
13017	ஷி.	பூப்பர் கந்தர் கட்டுச்சேர்த்தது	0 0 0 60

(ஒரு க்கிளின் பார்வீப்பு விலை ரூபாய் 1,200.)

இகோவிக்ஸப்பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் வடமாகாணத்து கவனமேற்று உச்சரிடத்திலும் பட்கஷப்பற்றி அவைகள் போரிய நடை படிக்கின்ற அறிந்துகொள்ளலாம்.

கலோனியல் கட்சித் தார் ஆபிசல்,
சொழும்பு, 1910 ம் ஞ ஆவ்விம் 23' ந் ..

எஸ். எல். கிருஷ்ணட்டி,
கலோனிபல் சுக்கிரத்தாரிங் வேலைபார்ப்பவர்.

No. 1,248 E. P.—1910 ம் ஆண்டு புரப்பாகிஸ்தான் 29 ந் திட்டத்தை வியாக்கிக்கூடும் பற்றிக் 2 மணிக்கு கிழக்கு மாசோன்து கவனிக்கிமேது சர்வதூர்கள் தாது ஆப்பிளி இதன்போய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மூடிக்குரிய காலத்துஞ்சீகள், அரசாங்கமால் ராஜ் உத்தரவுப்பட்டிருக்கும் பொதுத்தப்பீர்காரம் ஏல்கிரிடி பிற்பார்.

Aug. 22, 1968. - *Continued*

காலனி தில. 4,169. ஏற்கும் பொருள்

காந்தி—ப. மு. பெ.

காணித்துள்ள	வெறும்.	விதாவதி	ஏ. மு. ய.	திட்டங்கள்
நடவடிக்கை.			1. 1. 25	16

131	G e o r g e m	—	1 — 1 2 3	—
132	G e o r g e m	—	0 2 2 7	2

— ५ —

காந்திகள்—முடிவு.

കമക്കേര്ത വെ

91258	ରେଡ଼ି	9	0	6
91259	ରେଡ଼ି	9	1	22
91260	ରେଡ଼ି	9	3	24
91261	ରେଡ଼ି	9	3	24
91262	ରେଡ଼ି	9	1	35
91263	ରେଡ଼ି	9	3	35
91266	ରେଡ଼ି	7	2	21
91267	ରେଡ଼ି	9	1	36
91268	ରେଡ଼ି	9	0	8
91269	ରେଡ଼ି	9	1	26
91270	ରେଡ଼ି	9	2	10
91271	ରେଡ଼ି	9	1	33
91272	ରେଡ଼ି	9	3	30
91273	ରେଡ଼ି	9	3	20

No. 1,249, E. P.—1910 ம் ஆண்டு ஜப்பானியாதம் 13 த் திகதி, வீயாழக்கடியை போல 1 மாண்ஸ்கு தன் ஆபிக்கல் கீழ் மாகாணத்து திரிகோவையை உதவி கவற்றி மேற்கூரை நெடு சூன்றுவந்தால் திருச்சுபிரி ரோால்லிப்பட்டிழருக்கிற மூட்டினிய காவித்துண்டுள்ள, அப்பாட்சியாரால் உத்தரவுபண்ணப்பட்டிழருக்கிற மேராகுத்தப்பிரகாரம், உதவத்திற்கிற வித்தப்படிமும். 22 காவித்துண்டுள்ள, கீழ் மாகாணத்து திரிகோவையை மூல்திற்கிப்பின் தமிழ்ப்பல்டம் கொட்டியாராய்ப் பகுதியில் வருகின்றது.

விளாக் கீல. 4,131. வத்துவன்—உருட்சியார்.

కొన్ని త్తులు

நூல் திட.

94963 ନିର୍ମାଣକାରୀଗା

தென்வகூரின் புதுமா.
தலையார் பி.ஏ. முத்துவீரி

வினாக்கள் முதலாம் பகுதி

விவரம்

ஒத்துவைக்கேற்றது (கேள்விகளுக்கு விடைக்கப்படுகின்றது)

கால்பாதா

விளம். தனிப்புவைகள் ஏதா

அ. அ. பு. சௌந்தரக்கு வ.

5 1 22 15

15

காலைத் துறை						
அன்றை.	குழந்தை.	கேள்விகாரணிக் பெயர்.	விவரம்.	சிராவம். தரிப்படவிலை உக்கு		
94965	ஸ்ரீ சின்னவிஜயா	அரசுப் பாப்புத்தமிழ்.	தங்களைக் கேற்றது(கேள்விகாரனுக் கோர்த்துப் பிடிக்கப்பட்டது)	0 2 15	15	
94967	ஸ்ரீ	அரசுப் பாப்புத்தமிழ்	தங்களைக் கேற்றது	0 3 33	15	
94969	ஸ்ரீ	—	தங்களைக் கேற்றது	0 2 20	15	
94971	ஸ்ரீ	சிலேமான்பங்கள் பேருமதாச்	தங்களைக் கேற்றது	0 3 1	15	
94972	ஸ்ரீ	ஏ. முகம்மதுக் காசீம்	தங்களைக் கேற்றது(கேள்விகாரனுக் கோர்த்துப் பிடிக்கப்பட்டது)	2 1 29	15	
55	தப்பவகமம்	ஸ்ரீ வெள்ளைடா	மொன் வில. 4,156. உரித்தாயி—அரசாட்சி.	2 3 14	17.50	
பிரோன் வில. 4,193.	J சிவில்வட்டம்	பரித்தாயி—(1) கே. கிரிவெளன் கட்டாடு கண்ணி கட்டாடு, (2) சின்னத்தமிழ், (3) மாரியன்.	தங்களைக் கேற்றது	0 0 19	3.50	
92127	கோபாதி	—	மொன் வில. 3,449. உரித்தாயி—அரசாட்சி.	12 2 28	20	
92142	ஸ்ரீ	பி. அமைத்தலைவர்	தந்தெட்டுத்து	10 1 25	17.50	
92150	ஸ்ரீ	—	—	7 1 16	20	
92152	ஸ்ரீ	பி. முகம்மது மீராஸாப்பு	—	4 2 18	20	
92158	ஸ்ரீ	—	—	2 0 28	15	
92160	ஸ்ரீ	—	—	1 3 26	15	
92169	ஸ்ரீ	ஏ. முகம்மதின்பிசை	—	17 2 32	15	
92177	ஸ்ரீ	—	—	3 0 16	15	
92185	ஸ்ரீ	—	—	11 3 0	19	
92189	சிவில்வட்டம்	—	—	41 1 4	19	
92200	ஸ்ரீ	தி. சாவனாமுத்து	—	5 2 0	20	
92201	ஸ்ரீ	—	—	10 2 30	20	
92202	ஸ்ரீ	—	—	6 3 0	20	
92203	ஸ்ரீ	ஏ. சின்னப்புவாற் கோர்த்துப் பிடிக்கப்பட்டது	—	4 2 14	25	

மேற்கூறித்த காணிகளைப்பற்றிய வேறு விழும்பரங்கள் திருவோணமிகு உதவி செல்லத் துறையிட்டும் பிரான்களைப்பற்றியது அன்றையின் தலைவரிடத்துக் கேட்டுப்பெற்றதுக்கொள்ளலாம்.

கலோவியல் கட்சிதாரர் ஆபிள், என்கொம்பி, 1910 ம் ஆண்டு மீ 23 ந் கி. என். எல். கிருஷ்ணராஜ், கலோவியல் கட்சிதாரின் வேற்றுப்பவர்.

PRELIMINARY NOTICES, WASTE LAND SETTLEMENT.

உரிமைபெறும் பாம்சிலத்தின் முன்னிவிததல்களைக் குறித்த விளம்யங்கள்.

[Hambantota, S. Q. 51-1910.1]

இதன்பின் சொல்லப்படும் காணிகளுள் ஒன்றிலேலூம் பலவிலேலூம் ஏவ்வித உடன்தொய்யும் நஷ்டகருக்குன் டென் உரித்தட்டப்பேசுவோர்கள் யாழுமிகுஞ்சை அவர்கள், 1910 ம் வருடம் (ஆவணி)மு 26 ம் திதி தயக்கம் மூன்று மாசத்திற்குட்டி, 1897 முதல் 1903 ம் கூட்டு வரையுள்ள பணிகளைக்கணின் 28 ம் பிரிசன் பிரகாரம் ஏற்படுத்திய விசேஷ உத்தியோகத்தை ஜே. எம். டெவில்ஸ்ராஜ அவர்களிடம் தொழும்பு கேட்கவியிருக்கும் அவருடைய கால்தோரில் முகங்குமாயேறும் ஏழுத்து மூன்றாலேலூம் தங்களுக்குள்ளுடெலும் உரித்தை அல்லது உடன்தொய்யுத் தெரிவியவிடில், சொல்லிய விசேஷ உத்தியோகத்தை சொல்லிய சட்டங்களிலை தங்களுடைய அதிகாரத்தைக் கொண்டு சேர்விய காணிகளை அல்லது அவைகளுக்கு உரித்தப்பேசப்பட்டதாவற்றை முடிக்குரிய ஆகங்கொடுத்து தமது கால்காரத்திட்டி மூன்த மூலமாய் வெளிப்படுத்தவார்கள்படி உரிந்துகொண்க.

கே. எம். குவின்,
விசேஷத்தியோத்தர்.

கட்டும் கணிகள் விழும்.

தென் மரகனம் ஆம்பாங்கிடைட்டை டிள்ளி நிக்குக் கிறவாப்பத்து மேற்கைக்கோர்த் தலையாற்றை என்றும் கிராமத் தினாள்கள், இத்தூட்ட வினாக்கப்படும் * படப்பிரச்சிகள் விவரித்துபடியே, மீண்டும் நிக்குக் கரணித் தலையாற்றை :—

L-9550 PL-9 202:

காலை திரும்புத் தேவையில் கூடும் செய்தி வேண்டும்.

1. கைவுடேநேவத்து 0 221
க்ஷீகளாவன : வடக்கு-பழிசீலச் சட்டங்களின் பிரகாரம் முடிக்குரியதெனப் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்ட கலை வருத்தத், பழிசீலச்சட்டங்களின் பிரகாரம் முடிக்குரியதெனப் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்ட கைவுடேநேவாயாம் முதலியலைம்; கிழக்குத் தெற்றுட்பழிசீலச் சட்டங்களின் பிரகாரம் முடிக்குரியதெனப் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்ட கைவுடேநேவாயாம் முதலியலைம்; மேற்குப் பழிசீலச் சட்டங்களின் பிரகாரம் முடிக்குரியதெனப் பிரசித்தப்பட்ட கைவுடேநேவத்து.

II.—*గ్రంథాలిపు* 202.

காணிக்கும் போது விடுதலை செய்ய வேண்டும்.

கல்லூரிகள்: யட்டும் சிபூக்கும்-பாழ்ச்சிக் கட்டடங்களின் பிரசரம் முடிக்குறியதெனப் பிரசித்தப்படுத்தப் பட்ட சொடைகாலம்; தெற்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட சொடவலகாவயேணகல்; மேற்கு-முடி உரித்தப்பே கும் கங்கிலமேணவத்தை, முடி உரித்தப்பேசும் கெற்றகலங்காவத்தை.

III.—Digitized 202.

காணித்து வருவதே காணிவிட போது

6f .. வெங்கடேந்தேயேவத்தை .. 0 1 10
கண்ணுகளை : வட்டகு-முடி பிற்கப்போகம் என்மில்லையேவத்தை ; சுழக்கு-பாற்கிலச் சட்டங்களை பிரகாரம் முடிக்குரியிடுவதுப் பிரகார்த்தப்படுத்த வெங்கடேந்தேயேவத்தை ; தெற்கும் மேற்கும்-பாற்கிலச் சட்டங்களின் பிரகாரம் வோட்டாலிலோப் பிரகார்த்தப்படுத்த வெங்கடேந்தேயேவத்தை .

४. विद्युतीयित ग्रन्थालय पर्याप्त १८५६ & १८५७ मा घोषितव्यित वा विद्युतीयित-

கட்டிய காண்கள் விவரம்.

வடமேல் மாண்ணம் குருநாக்கல் மல்லிந்திகு கட்டுக்கூட்டுப்பொல காத்பத்தில் யற்றிக்கோறாலையும் கொர்ந்த பிக்கூட்டுப்பொல என் ஆக் கிராமத்திலுள்ள இந்துடை எண்க்கூட்டுப்புமி *படப்பிரத்தவில் விவரித்து படியே, சீழ்குமிக்குங் கா-வித்துண்ணுகள்:—

I.—பிரதம படம் 203.

காண்த்துண்டு. காணிப்பின் பெயர்.

6g ..	தங்காமுலயேன	விசாலம், ச. ஆ. ப.
																1 2 13

கல்லூரிகள்: வடக்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட மொறக்கொனே காவயேன; தெற்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட மாவத்தெயேன; மேற்கு-பாழ்வில்சுட்டங்களில் பிரகார் முடிகுதியிதெனும் பிரதித்தப்படுத்தப்பட்ட மாவத்தெயேன; பாழ்வில்சுட்டங்களில் பிரகார் முடிகுதியிதெனப் பிரதித்தப்படுத்தப்பட்ட திப்போற்றுயேன.

II.—பிரதம படம் 203.

காண்த்துண்டு. காணிப்பின் பெயர்.

44g ..	தபினுப்பலை	விசாலம், ச. ஆ. ப.
															1 2 26

கல்லூரிகள்: வடக்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட உரைக்காருவயேன, முடியால் விற்கப்பட்ட உட்டோசோடல்லயேன, முடியால் விற்கப்பட்ட இல்லவந்தியேன; சீழ்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட தெற்காமுலயேன.

3,845 * இங்கிலின் நாள்காம் பாகம் 937 ம் பகுத்தின் படத்தைப் பார்க்க.

[Kurunegala S. O. 54—1910.]

இதன்பின் சொல்லப்படும் காண்கள் எவ்வித உட்கூத்தயங்குத் தங்களுக்குள்ளதை உரித்தப்போகுவார்கள் யருமிதுநாட்டு அரசர்கள், 1910 ம் ஜூலை (ஒக்டோபு) தேதி 26 ம் தேதி துவக்கம் மூந்த மாசுத்திர்து, 1897 மூதல் 1903 ம் ஆண்டு வகுப்புகள் பாணிக்கட்டங்களின் 28 ம் பிரதித்தியில்கோல் உத்தியோகத்தை கே. ஐ. எம். டெவிள் தூர அரசர்களிடம் கொழுப்பு கேட்கவிட்டிருக்கும் அவருடைய கங்கோரில் மூச்சமுகமயேனும் ஏழுத்த மூடுமாயேனும் தங்களுக்குள்ளதைப் பிரதித்த அல்லது உட்கூத்தயங்குத் தங்களுக்குள்ளதைப் பிரதித்தியில்கோல் உத்தியோகத்தை கேட்கவிட்டிருக்கும், கொல்லிய கோலை, உத்தியோகத்தை கொல்லிய கூட்டங்களால் தமக்கு உண்டாய் அதிகாரத்தைக்கீர்க்கும் உரித்தப்போகுவதையில் கொல்லிய காணிக்கை முடிக்குரிய ஆண்மைத் தமது கைச்சுத்திட்டு முத்துறுலமாய் கொள்பிப்பதை கால்கை அறிந்துகொள்ள.

கே. ஐ. எம். டெவிள்,
விசோலை உத்தியோகத்தை.

கட்டிய காணிப்பின் விவரம்.

வடமேல் மாண்ணம் குருநாக்கல் முக்கியிலிப்பால அத்தப்பத்த மெதபத்துக்கு மூத்தையும் காணியிமாய் கொதுங்கிலபிஸ்லை என்றும் கெயரினால் அழைக்கப்பட்டு அல்லது அறியப்பட்டு வருவதும் 238 ம் பிரதம படத்தில் 10el ம் தொட்டாய் காட்டப்பட்டதுமான காணி. இதற்கென்னிகளால்: வடக்கு-மாழ் கிலைச்சட்டங்களின் பிரகாரம் முடிக்குரியிதெனப் பிரதித்தப்படுத்தப்பட்ட கல்லிலைகள்; சீழ்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட பதக்கமுலைகள்; தெற்கு-பிரதாயில்லைகள் என்றால், மனப்பீற்றுமியான இலாகே கிரிப்பங்காவும் மற்றவர்களும் உத்தியோகத்தைப் போகுவதையில்லை; மேற்கு-யனத்தேபேறு குதியாக்குகோகே கிரிப்பங்காகும் மற்றவர்களும் உத்தியோகத்தைப் போகுவதையில்லை.

3,846 *இங்கிலின் நாள்காம் பாகம் 937 ம் பகுத்தின் படத்தைப் பார்க்கு.

[Kurunegala, S. O. 55—1910.]

இதன்பின் சொல்லப்படும் காண்களுள் ஆசையங்குதும் காவித்த உட்கூத்தயங்குதும் காண்களுக்குள்ளதை அரசர்கள், 1910 ஜூலை (ஒக்டோபு) தேதி 26 ம் தேதி துவக்கம் மூந்த மாசுத்திர்து, 1897 மூதல் 1903 ம் ஆண்டு வகுப்புகள் பாணிக்கட்டங்களின் 28 ம் பிரதித்தியில்கோல் உத்தியோகத்தை கே. ஐ. எம். டெவிள் தூர அரசர்களிடம் கொழுப்பு கேட்கவிட்டிருக்கும் அவருடைய கங்கோரில் மூச்சமுகமயேனும் ஏழுத்த மூடுமாயேனும் தங்களுக்குள்ளதைப் பிரதித்த அல்லது உட்கூத்தயங்குத் தெற்கியாலிடும், கொல்லிய விசோலை உத்தியோகத்தை கொல்லிய கூட்டங்களால் தமக்கு உண்டாய் அதிகாரத்தைக் கொண்டு கொல்லிய காணிகளை அல்லது அவர்களுக்கு உத்தியோகப்போகுவதையில்லை; மேற்கு-யனத்தேபேறு குதியாக்குகோகே கிரிப்பங்காகும் மற்றவர்களும் உத்தியோகத்தைக் கொண்டு கொல்லிய முடிக்குரிய ஆண்மைத் தமது கைச்சுத்திட்டு முத்துறுலமாய் கொள்பிப்படுத்துவார் எதுபக்கத் தெரிவிதுகொள்கிறது.

கே. ஐ. எம். டெவிள்,
விசோலை உத்தியோகத்தை.

கட்டிய காணிகளின் விவரம்.

வடமேல் மாண்ணம் குருநாக்கல் முக்கியிலிப்பால அத்தப்பத்த தேவுமெதிடுகைக்கோறானையும் சேர்க்க பூர்வமான காண்களுக்கு உத்தியோகப்படும் *படப்பிரதிமில் விவரித்தபடியே, சீழ்குதிர்துகள்:

பிரதம படம் 406.

காண்த்துண்டு. காணி கிள் பெயர்.

விசாலம், ச. ஆ. ப.

8d ..	வெல்கெட்டுவை	0	3	6
8e ..	கீழி	0	1	34
8f ..	கீழி	3	3	38

5 0 38

கல்லூரிகள்; வடக்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட தம்பிற்றியாலைக்கோண, முடியால் விற்கப்பட்ட தோறப்பிற்றியாலை; கிழக்கு-முடியால் விற்கப்பட்ட தோறப்பிற்றியாலை; கெத்து-பாழ்கிலைச்சட்டங்களின் பிரகாரம் முடிக்குரிசீலனை அப் பிரதித்தப்பட்ட முடியாலைகள்; கெத்து-பாழ்க்கோண முடியாலைகளைக் கொண்டு கொல்லிய கூட்டங்களால் தமக்கு உண்டாய் அதிகாரத்தைக் கொண்டு கொல்லிய காணிகளை அல்லது அவர்களுக்கு உத்தியோகப்போகுவதையில்லை.

3,847

*இங்கிலின் நாள்காம் பாகம் 938 ம் பகுத்தின் படத்தைப் பார்க்கு.

[Kurunegala, S. O. 56—1910.]

இதனால் சொல்லப்படும் காணிகள் எவ்வித உட்கையால்தான் நக்குக்குன்னடை அரியும் பெசுவோர்கள் மருமிகுந்தால் அவர்கள், 1910 ம் டிசீம்பர் (துவனி) ம் 26 ந் திங்கள் அவக்கம் மூன்று மாசத்திற்கு, 1897 முதல் 1903 ம் ஆண்டு வரையுள்ள பாணில்சுட்டங்களின் 28 ம் பிரிவின் பிரசாரம் ஏற்படுத்திய கோவை உத்தியோகத்தை ஒ. எம். டேவின் துரை அவர்களிடம் சொல்லப்படும் அங்குடைய கோரில் முகமுகமாயேது எழுத்து மூலமாயேதும் நக்குக்குன்னடை அரித்து அல்லது உட்கையைத் தெரியியானால், சொல்லிய விசேஷ உத்தியோகத்தை சொல்லிய சட்டங்களால் தமக்கு உண்டாய அதிகாரத்தைக்கொண்டு அரியும் பெசுவோக்கத்தையே சொல்லிய காணிகை முடிக்குரிய ஆதனமைத் தமது ஈச்சாத்திட்டு எழுத்துமாய் வெளிப்புத்துவார் என்பதை அறிக்கொள்க.

ஓ. எம். டேவின்,
விசேஷ உத்தியோகத்தை.

சட்டிய காணிகள் விவரம்.

வட்டமேல் மாகாணம் குருங்கால் முடிகிறிக்குக் கட்டும் பொருளைக் கொண்டு மேற்கூக்கீசு ந்த உடலேல என்னுங் கிராமத்தினால் இத்துடைனைக்கூடும் பெரியின் *பட்டியலின் விவரத்தையே, 2 மூட்டு 12 பேட்டை விளைமூலகையைத் தாங்கியாய் கீழ்க்கண்டு அங்கெப்பட்டு அல்லது அறியப்பட்டு வருவதை 297 ம் பிரதமபதத்தில் 50 ம் துண்டாய்க் கூட்டப்பட்டதுமான காணி; இதற்கெல்லாவன : வட்குக் கிறக்கும் கம்புத கொடக் கிராம எல்லை; தெற்கு-ஒத்துக்கமூங் கிராமங்கள்; மேற்கு-மூடு வரித்துப்போகும் அம்ரக்கோண், முடியால் விற்போட்ட கால்களுலைத்த.

3,848

* இங்கீனின் தாண்டாம் பாகம் 938 ம் பக்கத்தில் படித்தைப் பார்க்கு.

[Anuradhapura, S. O. 35—1910.]

இதன்படி சொல்லப்படு : காணிகள் ஒன்றுவேதும் பலவிலேதும் எவ்வித உட்கைத்தொயிதுந் தாங்குக்குன்னடை நடைத்துப்பகுதிகளோர்கள் மாருமிகுந்தால் அவர்கள், 1910 ம் டிசீம்பர் (துவனி) ம் 26 ந் தேதி அவக்கம் மூன்று மாசத்திற்கு, 1897 முதல் 1903 ம் ஆண்டு வரையுள்ள பாணில்சுட்டங்களின் 28 ம் பிரிவின் பிரசாரம் ஏற்படுத்திய விசேஷ உத்தியோகத்தை ஜோன் இல்லார் அவர்களிடம் கொழுப்புக் கோட்டையைகிறுக்கும் அவருகையை கெட்டோரில் முகமுகமாயேதும் எழுத்து மூலமாயேதும் தங்களுக்குன்னடை அரித்தை அல்லது உட்கையைத் தெரியியாவிடல், சொல்லிய விசேஷ உத்தியோகத்தை சோல் விப் சட்டங்களால் தமக்கு உண்டாய அதிகாரத்தைக்கொண்டு சொல்லிய காணிகள் அல்லது அவைகளுக்கு உத்தியோகப்பட்டால் தனவற்றை முடிக்குரிய ஆதனமைத் தமது ஈச்சாத்திட்டு எழுத்து மூலமாய் வெளிப்புத்துவார் என்பதை அறிந்துகொள்க.

ஜோன் இல்லார்,
விசேஷ உத்தியோகத்தை.

சட்டிய காணிகளின் விவரம்.

வடமத்திய மாகாணம் விலாகியகோற்றுவில் துரகம்பளரத்தையைச்சேர்ந்த புதுக்குளம் என்னுங் கிராமத்திலுள்ள இத்துடைனைக்கூடும் *பட்டப்பிரதிகளில் விவரத்தையைத் தெரியும்தனக்கு:

I.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
113	புதுக்குளத்துக்களம் 0 0 4

எல்லைகளாவன : வடக்கும் கிழக்கும் தெற்கும் மேற்கும்-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்ட புதுக்குளக்காடு (ஓடு).

II.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
114	சுவக்கூல (விடுமாரி) 0 0 21

எல்லைகளாவன : வடக்கும் கிழக்குத் தெற்கும் மேற்கும்-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்பட்ட புதுக்குளக்காடு (ஓடு),

III.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
116	புதுக்குளத்துக்கமாடு 0 0 23

எல்லைகளாவன : வடக்கும் கிழக்குத் தெற்கும்-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்பட்டது புதுக்குளக்காடு (ஓடு); மேற்கு-மத்தேசுகள்குடுத்து பொவிஸ்வத்தை பிரித்தப்போகும் புதுக்குளத்துக்கமம் (ஒத்துக்காடு).

IV.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
117	புதுக்குளத்துக்கமாடு 0 0 34

எல்லைகளாவன : வடக்கும் கிழக்குத் தெற்கும்-செல்வத்துக்கை அந்தோனி மையிதானியும் மற்றவர்களும் உதித்தப்போகும் புதுக்குளத்துக்கமம்; மேற்கு-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்பட்ட புதுக்குளக்காடு (ஓடு).

V.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
118	புதுக்குளத்துக்கமாடு 0 1 37

எல்லைகளாவன : வடக்கு-ஒத்துக்கமம் அந்தோனி மையிதானியும் மற்றவர்களும் உதித்தப்போகும் மேற்கும்-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்பட்ட புதுக்குளக்காடு (ஓடு).

VI.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
119	புதுக்குளத்துக்கமாடு 0 0 38

எல்லைகளாவன : வடக்கு-ஒத்துக்கமம் அந்தோனி மையிதானியும் மற்றவர்களும் உதித்தப்போகும் புதுக்குளத்துக்கமம்; கிழக்குத் தெற்கும் மேற்கும்-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்பட்ட புதுக்குளக்காடு (ஓடு).

VII.—ஓராப்போ படம் 2.

காணித்துண்டு.	காணிப்பின் பெயர்.	விசாலம், ஓ. எ. ட.
120	புதுக்குள (ஊம்) 32 3 17

எல்லைகளாவன : வடக்கும் கிழக்குத் தெற்கும் மேற்கும்-பாழ்தில்சுட்டங்களின் பிரசாரம் முடிக்குரியிடுவதைப் பிரசித்தப்பட்ட புதுக்குளக்காடு (ஓடு)

* இங்கீனின் தாண்டாம் பாகம் 939 & 940 ம் பக்கங்களின் படங்களைப் பார்க்கு.

3,849

[Tender for Arrack Rents, 1911-12.]

சாராயக்குத்தகை அறிவித்தல்.

இத்தால் அறியதற்குவது என்னவாகும் :—1911 ம் ஆண்டு ஜூலையாமதி 1 ம் திங்கில் 1912 ம் ஆண்டு ஜூலையாமதி 30 ம் தேதியைச் சூரிய பதிவெட்டு மாதாவத்துக்கு இந்தங்குல கரும் சூரியங்களத்தைக்கொண்டுவர புதையுவதற்காக கேள்விப்பத்திற்களைத் திருநாச்ச யோசித்துப்பார்க்கும் நிமித்தமாக, மத்திரங்கப்பமாட்டுப்பதிடே, இதன்பின்னால் கரும் நாடு எனிலே, உத்தம சேவைப்பதிவெட்டுகளை சிக்கிமிக்கப்பட்ட ஒராரு பேட் சுரங்க கட்டப்போம் :—

1910 ම බුද්ධ තෙහෙරමයා 2 ක ය.

1. அடமேந்து மாகணம்	..	(அருங்கங்கள் பிரிவில்) அழு கோறன்.
2. ஷி	..	சினாப் குக்கிறிக் பிரிவில்
3. ஷி	..	புந்தன் ஷி
4. ஷவா மாகணம்	..	வதுனை ஷி
5. அடமத்திய மாகணம்	..	அனுராஜபுர ஷி
6. சப்பிரிவாய் மாகணம்	..	கேகால குக்கிறிக் பிரிவில் காலை பிகாறன்

1910 ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ବେଳମ୍ବର୍ଷାନ୍ତରେ 9 ଟଙ୍କା.

1. எட்டு மாக்னோம்	..	பாற்பட்டான குள்ளதித்திக் பிரிவு.
2. ஷீ	..	மண்ணீர் ஷீ
3. ஷீ	..	முன்னீச்சிதி ஷீ
4. கிமுக்கு மாக்னோம்	..	மட்டுக்கலப்பு ஷீ
5. ஷீ	..	நிருக்கேணமலீல் ஷீ

கியமித்த காளிக் கட்டிலைகளும் பள்ளிரண்டூர் மனிக்குப்பிற்கு யாழ்தாலு தென்டச் சேவைப்பகுதிரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடிடாது.

கேள்விக்காரன் ஒவ்வொரு வகுக்காட்டி சொல்லுகிற ஆயர்தாமரமிருக்கிற ஏதை இன்னதென்ற நூறு கேள்வியின்பதிரிக்கிற சொல்லுகிறது.

மேற்கூடிட்டு விருக்கின்றதும் எனக் குத்தகைகளுக்கும் தனித்தனி வெவ்வேறு கே-விப்பத்திற்கும் போடவேண்டும்; கேள்விப்பத்திற்குத் தகைவினால் பொரும் நம்பாரும் ஆசிய இரண்டிம் ஏழுதியிருக்கவேண்டும்.

சுவீட்டுக் கிளி முத்திரை கணத்து கேள்விப்பத்திற்கனவே, “கராயக்ஞத்தைக் கொடுப்பத்திற்கு” என்ற அடையாளமிட்டுக் கொருவு அங்கில் கலோனியல் சுக்கிரத்தார் கெ.எ.ஸ். கிழுவேரட் ஸி.எம்.ஐ. யாகங்குக்கொறு மேல்நிலைசமிட்டு தபாக் மாங்காரக தலைப்பினும் அனுப்பலாம் அல்லது கேள்விக்காரர் தானே பேரட் கமெண்ட் தரக்குக் கேரே முகமுகமாய்க் கண்டு வொடுக்கலாம்.

விற்பனைக் கொடுத்து மாதிரித் தாள்களையும் கவுறலை இடாப்புக்களையும் இலங்கைத் துண்டு எந்தக் கச்சோசிய வேலூங் கேட்டுப் பெற்றுக்கொள்ளலரும். மேலதிகம் ஏதுக் கங்கதி அறியவேண்டுமானால் கேள்வு கொண்டு ஜூஸ்ஸர், அவ் நூலிலிருந்து அறாயமை வேறொத்து கட்டாதும் அனுருத்தக்கு ஈசிதம் எழுதினாலும் அவர் அறிவில்லை.

இலக்ஸீ பேசு டியாக் கேள்விக்காரர்கள் மோட்டமொழுத்தோடு பேசிக்கொள்ள விரும்பினால் தங்கள் தவியாற்றியிருக்க உட்டியாவேண்டும்.

கட்டாகிறுபண்ணபை மாடபத்தில் கேள்வகாரன் கேவு தற்கொயவது தனது அந்தாரமெற்ற கார்யாக்கார மூலமர்யாகது, அதிகுத் தாது கேள்விப்பதி ஒரு மாசுத் தூத்துக்கூடுபணத்தை உடன்னவிலே கட்டவும் அம்மார விருத்தாண்றி, யாதெனு கேள்விப்பதிருபுத் தவிக்கப்பட்ட மாடபத்தை.

ஏனென்றால் இது விரைவாக கட்டுப்பாக வருகின்றது. எனவே முறையில் சம்பந்தமாக அதை விரைவாக கொண்டுவரவே விரைவாக வருகின்றது.

இந்த முறைத் தொகையையிருந்து கணக்கு சென்றும்போது அப்படி முழு சேர்வு கூடுதலாக எல்ல.

மேஜாம் இத்தால் அறியத்தகுறை என்னவாகும்:—

(கோட்டை புறாசிங்கலரை) கொழும்பு கால கடவுள்கள் சாராயக் குத்தகையையும், மத்திய மாகாணத்துக் காரையக் குத்தகையையும், கால கால கடவுள்கள் சாராயக் குத்தகையையும் விலைக்குறைங்கினவர்கள், கொழும்பு கண்டி காலிகளின் மூன்றிப்பல் கரைக்கு எல்லையிலிருந்தே உண்ண ஒவ்வொரு தவறானையிலும் சாராயம் சிக்கல்கறையில் வீற்பதற்காக 1891 ம் ஆண்டின் 13 ம் இலக்கச் சட்டத்தின்படி கொடுக்கும் ஒவ்வொரு கூடுதல் பத்திரிகைத்தக்குமாக ஜம்ஹூரைப் பூத்திரை அரிசி 1892 ம் ஆண்டின் 9 ம் இலக்கச் சட்டத்து ஏற்பாடுகளின்படி இறக்கவேண்டியவர்களையாவர்களைப்படுத்தம்.

கொன்றிடைஞ்சலர் அவு தெய்வியிப் பக்ஞோரைல் கேள்வேவது காலதம் ஏற்றுப்பார்வது கேட்டு விஸ்விள்ளமல் இருமாகக்கேள்விப்பதற்கு மாதிரிகள் பெற்றுக்கொண்டிரும்.

உதமார் கல்லூரிப்புற,

கச். எல். கிருஷ்ண,

அக்ற்றிக் கலைஞியல் சுக்கிரத்தர்.

[Tenders for the Civil Medical Department.]

அவிசாவலை குப்பத்திரிக்கு உப்பங்கள் கேள்விகளுடைய ஏற்றுக்கொண்டப்பட்ட கால் துவக்கம் 1911 க் கால் அனிய 30 ஸ் திடதி வரைக்கும் மாதுடன் தேவையான காமத் சம்பாத்திக் காரகாங்களைக் கிளாச்சிக்குத் துப்பந்தம் செய்ய விருப்பமானங்கள் பெற்றுக் கேள்விக்கூட்டத்துடன் அனுப்பப்படி இத்தால் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது.

2. தொக்கிலுத்த ஒப்பந்தக் கேள்விகளை இரண்டு தொழில்கள் எழுதி ஒரே தபாக்கங்களில் கூறத்து முத்திரையிட்டு, “தொக்கிலுத்த ஒப்பந்த விசாரணைச் சங்கத்துக்கூரை (The Chairman of the Tender Board) அரசினாலும்ராணத்துவர் கன்ட்ரென் (Office of the Controller of Revenue) தொழுது” என்ற மீல்கிளாகமும் எழுதி அனுப்பல் வேண்டும்.

3. கேள்விக்குடுமிலுக்கிளை அரசினரைக்குமானாத்தலைவர் கந்தோறிக் திறந்தால் ஆங்கப்பட்டி ருக்கும் பெட்டியிற் போடவேண்டும் அல்லது தயார்மார்க்கமான் அங்கே அனுபவவேண்டும்.

4. கேள்விக்குடும் சிகன் அலுப்பயபடும் உறைவின் புறத்தில் கிட்டத்தாக மீஸ்ஸுக்கில் “அவிசாவலி (Avissawella) துபபத்திரிக்கூடுச் சுப்பவெட்டிச் சமாணகள் கொடுத்தற்கோ அலுப்பயபடும் ஒப்பகூக் கேள்வக்குடுமான்” என்று ஏழுதல் வேண்டும் கேள்விக்குடுமான் அரசிறைவருமானத்திலூர் கந்தேஷவில் 1910 ம் வருட அற்பசிலை 13 ம் திட்டி மாநியாக்குக்கூப் பிரதமான் சேர்வுவேண்டும்.

5. அக்டீப் கொங்கிலுக்குத் துப்பக்கத் தேவையின் மாதாரம் துப்பக்கத் தேவைகள் எழுதி அனுப்ப வேண்டும். இதுத் தேவைப்பத்திற்கான் கெரும்பு பிரதான சிவில் மொட்டுல் கூபிஸில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அச்சிட்டு இதற்கென்று நியதிக்கப்பட்டிருக்கும் தேவைப்பத்திற்கிட்டு சமூதங்பட்டாத தேவைகள் கவனிக்கப்படுமாட்டா. இதற்குத் தேவைப்பத்திற்கான் மாற்றும் செய்துது அம்மாற்றங்களுக்கு துப்பக்கத் தேவைகளை கட்டுமாற்படிடுக் கொண்டுகொண்டு. ஆப்பாக் கெய்யத்தைற்கு கேள்வி சரியினமாகக்கண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

6. காக்டிடட ஒப்பதக் கேள்வப்பத்திற் கொறவிருப்புவோர் ஒவ்வொரு முறையாகக் காக்டிடரில் எடுப்ப அதைக்கீட்டுக் கொண்டுவரல் வேண்டும். கொங்கிழுத்துக் கொட்டுக்கூட எடுத்திடப்பினதனுமேல் கார்த்துல் விரைவத்திற்கும் காக்டேர் அல்லது தக்கவிளை கொடுக்குத் தவறினால், கார்த்துல் முறையாகக் கட்டப்பட்ட காக்டுக்கூட்டுவிலிருந்து, அப்படி கட்டப்பட்ட கொங்கிழுத்துக்கார்ணிலேபேச் சுவன்மேதநில் யாகிதாகு கொங்கிழுத்தும் எடுக்க விரைவாக ஆராக்ட்டியாரின் பத்திரிகையில் (Defaulting List) போடப்படும் கொங்கிழுத்து பொய்ந்து தீர்க்க ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு ஓயப்த்தக்காரன் கையொப்பம் வைத்ததாக இல்லை, ஒத்தக்கொண்டுப்படாத மற்றுக் கொங்கிழுத்துக் கொள்வதற்காக முழுவதும் அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்,

7. காமாக மாதிரிகள் கேட்கும்போது கொடுக்கவேண்டும்,
 8. அதற்கென்பபட்ட கொந்தினுத்த வயப்நக்கரை பளப்பினை ரூப ஏந்து கொடுக்கவும் உபயந்த காலசேர்க்க உறுதிக்குஞ்க காமையப்பம் வயக்கவும் வேண்டும், கேள்விப்பத்திற்கும்போல் முற்பண்மாகக் கட்டிய தோகை எனிலிக் ஒரு பகுதியாகக் காலனிக்கப்படும். இங்கும் தேவையான விவரங்கள் பிரதரன சிவில்மெட்டுக்கூல் ஆபிஸிடீட்டுப்பற்றுக்கொண்டுள்ளது.

9. மெங்குறிப்பிராந்த பொருத்தங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் அமையாத ஒப்பந்தங்களையிருக்கும் துமிழ் அகசினிக்கப்பட முடிடாது.

10. ஒப்பங்கள் கேள்விகளில் யாதோம் ஆச்சரியங்களும் அல்லது முழுக்கண்ணாய்களும் ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மை அவைகளில் ஒரு பகுதியை ஏற்றுக்கொள்ளும் உரித்தும் வகுமீட்டர்களுக்குள்ளான்.

Digitized by srujanika@gmail.com

(கையெழப்பம்) டி. ஸி. கிறிவன்,

[Tenders for the Transport of Salt to Udappu.]

1910 ம் ஆண்டு ஜப்பான் 12 மீட்டர் துவக்கி 1911 ம் இணை கிட்டத்தடி நூல் 25 மீட்டர் வகைக்கும் மீதுணர்த்த அங்காசாவில் புத்தனமாடப்பட அதாவினில்லூந் தயபு சுற்றுமிழப்பான்னில் சொல்லப்போய் உடப்பாக் குதந்தக்கு நிறுத்து சிகிச்தைத் தொடரிக்கிறதற்கென்று மேல்வரைவில் ஏழுதி முதலிருப்பட்ட உள்ளவிப்பத் தாரானா உடன் படிக்கலைப்பான்னிக்காள்ள விருப்பாழுள்ளவர்களிடமிருக்க புத்தனம் கூதவி என்கிறது தாரா யாவ்களால் 1910 ம் ஆண்டு பாட்டைச்சிமத்து 8 ந் தேதி பக்க 11 மணி வரைக் கும் கூறுகிறதான்போலிக்.

கேள்விக்காரண இதைபின்னால் சொல்லப்படும் ஏற்பாடு களைச் சுலவிக்கவேண்டும்:—

(c) கேஷ்வித்தாரன் 1910 ம் ஆண்டு புத்தகம் 7 ந் திகதிக்கு முன்னே பத்தாம் கச்சிரியில் ரூபம் 10 (பத) கட்டி வேல்லும். சியாகிக்கு குறையான காலைகளை பிரபா ருத்த உடன்பகுத்தை பல வரிகளிற்கானத் தவறினால் இத் தக்கடியின பணம் தொழர்ன்மேச்துக்கால் பறிமுதலாக கூப்பிடும்.

(b) கேள்விப்பத்திற்குத் தீர்மானம் இணைப்பிரகட யூனிட் கூகு முழுப்பினிருக்கும் சங்கக்கொருந்து அருமசல விசாரணைத் தலைவர் கூறுகிறார்கள் அதன் மூலமாக விருத்தியைப் புத்தனம் உதவி

ஏன் முத்தூர் அவர்களுக்கும் அப்பும் சமயம் கேள் விக்காரண தலைவரினால் அப்பவேண்டும்.

(c) கொந்தில் ஆலைத் துட்டுக்களைப் பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் கேள்விக்காரர் தங்களுடைய பெயரையும் தாங்களினால்கூட மிட்டுத்தாயும் புத்தனத்தில் மேல்விளைச்சத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

(d) புத்தனத்திலிருந்த 250 அந்தர் உப்பு ஏற்றி உடப்புக் கூப்பிரதாம் ஒவ்வொரு போட்டிக்கும் எண்ண கஷி கொடுக்கவேண்டியிருக்கிறது.

(6) யாதாமிக்கு அல்லது எல்லாக் கேள்வியின் பதிரிக
களினுயர்வு விளக்கும்பொருட்டு ஒர் தந்துவத்தை சுவர்ணமேங்
குக்கே வைத்துக்கூறான்ஸப்படும்.

(f) பராம்பரையின்பட்ட கெள்விக்காரன் தன் பொருத்தத்தைச் சர்வர் நிறைவேற்றுவதாக 500 ரூபாய்க்கு விரைவாக கொடுக்கவேண்டும்.

இதுவாய்ப்பற்றிய இன்னும் மேலிடகரன் விளம்பரங்களை உப்புநிலையாக விடுவிட்டும் சிறுசிறு அரிச்துவிடகாண்டார்ம்.

புத்தளக் கச்செநி,
1910 ம் (கூ) தலைவரிடம் 23 ம்.

[Supreme Court Criminal Session, Colombo, District.]

இன்னைத் தற்காலிகமாக கப்பிரிங் கோட்டரத் கட்டளைவிலை படி நடவடிக்கை பிடித்தப்படுத்துவதை மேற்கூரிய விளைவாக கொட்டரால் சிர்க்கெயுமிழ் எதிர்க்கூடக்கேண்ட கிறிமிகள் வழக்கு விசாரித்து, 1910 ம் ஆண்டு புரட்டச்சிமாதம் 5 ந் திங்கியாசிய நிக்கட்டுக்குறை காலமே 11 மணி தொடக்கி அன்றை அதாக்குத்தக் காட்டளைவிலும் நடத்தப்படும்.

ஆதலால் அவனிசாரணையிற் ராரியங்குமறுள்ளவர்களை
கோரும் சொல்லப்பட்ட ரேத்தினே சொல்லப்பட்ட இடத்திலே வெளிப்பட்டு அங்கிடத்தினின்றும் உத்தரங்கள் கிட்டக்கிறார்க்கிறார்கள்.

இந்துக்கால்,
- ஈ. குடைஷாச்சி

கொழும்பு பிள்ளைகள் காலைதார், அப்பியுட பிள்ளைகள்.
1910 ம் வருட துவணியூ 23 ம் உ.

[Supreme Court Criminal Session, Badulla District.]

இலவ்வகைத்திற் கங்கைப்பாந்தகுப்பிலின் கேட்டாரத
கட்டளையிலிருப்பது காம் பிடித்தப்படுத்துவதற்கானது : அதனை
நியாயகதலத்திலே மேற்கொல்லிய சுப்பிரின்கேட்டாரால்
அதனை டினசுத்திரிக்கைச்சேர்த்த கிறிமினல் வழக்கு விசா
ரனை, 1910 ம் ஆண்டு பிரட்டாசிமதம் 12 ஸ் திதியாகிய
திங்கட்குழுமம் காலனே 11 மணி தொட்டங்கி உண்றும் அத்
நிலத்துக்கூட்டுப்பாடும்.

ஆதாரம் அவ்விசாரணையிற் காரியகருமூல்ளைகளைக் கொறும் சொல்லப்பட்ட நேரத்திலே சொல்லப்பட்ட இடத்திலே வெளிப்பட்டு அவ்விடத்தினின் தம் உத்தரவளிந்தி நின்காலிகுக்கூட்டுப்படியாக உடற்பட்டது.

இந்துகள்,
C. P. குமார்,
வெசுப்பாக.

UNOFFICIAL ANNOUNCEMENTS.

தொழிலுக்குட்டாதவர்களின் அறிவித்தல்.

[D. S. M. Abeyasekera.]

அறிவித்தல்.

சீர்ப்பார்மும்பு டிக்டிநிகின் அழுத்தக்குரோரேஜனீயில் தான் தொப்பத்துவில் போலைஸேஸ் ஆர்ட்டீலே கீத்தும் டட்டமுனி கைமான் மென்றும் அபயசேகர ஆசிய ராண் மாந்தகை முனிசிபல் 1907 ம் ஆண்டுன் 1 ம் இலக்கக் கட்டளைச் சட்டத்தின் 1 B எண்ணும் கெட்டினது 8 ம் செக்டன்படி கிங்கள் பார்சமின் பிரசித்த செருத்தரிசூரா ஜெலை பார்ஸ்பத்து ஏற்றக்கூர்ளைப்படவுக் பதிவுகளையும்படியும் இன்றைமுதல் தூங்குமாகத்தின்பின் பதிவுக்காகத்தோர் தலைவரவர்களிடம் உத்தரவு கேட்கப்பெறன்று இத்தால் அறிவித்தல் கொடுக்கின்றேன்.

— ட. ச. ம. அபயசேகர.

போலைஸேஸ், சீர்ப்பார்மும்பு,
1910 ம் மூல ஆண்டு மீ 18 ம் ட.

[J. R. Wijeyawardhane.]

அறிவித்தல்.

சீர்ப்பார்மும்புக்கேரீடூத் தொவ சங்கமிடத்தில் தான் மிருக்கும் ஜே. ரூ. விஜேயாவர்த்தனாகிய கால் 1907 ம் ஆஸு முநைம் கொம்பர்க் கட்டளைச்சட்டத்தின் 8 ம் பிரி விற் சொல்லப்பட்டபடி கொட்டுப்படி டிக்டிநிகின் கிங்களைப் பால்கூவில் பிரசித்த செருத்தாரிசூர் ரிஜிஷ்டர் ஜெனரல் டம் உத்தரவு பெற்றக்கூர்ளை இன்றைமுதல் குன்று மாந்தகை முடிவில் பந்திரமொன்று அதைப்புவேலைகள்று இத்தாலை கிக்கேரூன்.

— ஜே. ரூ. விஜேயாவர்த்தன்,

1910 ம் மூல ஆண்டு மீ 15 ம் ட.