



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2001/2 - 2017 ජනවාරි මස 09 වැනි සඳුදා - 2017.01.09

(රජයේ බලයිට ප්‍රසිද්ධ කරන දී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ජෙදය - සාමාන්‍ය

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.වි 24/51(iv)

(203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර වාහන පනත

මොටර වාහන පනතේ 5 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තිය සහ 19 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු (203 වන අධිකාරය වූ) එකී පනතේ 237 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා,
ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය.

2017ක් වූ ජනවාරි මස 04 වැනි දින,
කොළඹ දී ය.

නියෝග

1. මෙම නියෝග 2017 අංක 01 දින මෝටර වාහන (මෝටර චිකික්ල) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

2. (1) කුලියට පුද්ගලයන් ප්‍රවාහනය සඳහා හෝ අන්‍යාකාරයකින් වෙනත් කාර්ය සඳහා මෝටර චිකික්ල යොද ගනු ලබන එවැනි මෝටර චිකික්ලයක සැම අයිතිකරුවකු විසින් ම යම් මගියකු විසින් ඇතුළුවීම හෝ පිටවීම වැළැක්වන පරිදි මෝටර චිකික්ලයේ මගි මැදිරියේ දකුණු පැත්තේ දෙරවුව අර්ථ වශයෙන් හෝ පුරුණව ස්ථිර වශයෙන් වසා ඇති බවට සහතික විය යුතු ය.

(2) (ආ) මෝටර චිකික්ලයක රියදුරකු විසින් මෝටර චිකික්ලයේ දකුණු පැත්තේ දෙරවුවන් මෝටර චිකික්ලයට ඇතුළුවීම හෝ පිටවීම සඳහා කිසිම මගියකුට ඉඩ ලබා නොදිය යුතු ය.

(ආ) කිසිම තැනැක්කකු මෝටර චිකික්ලයේ දකුණු පැත්තේ දෙරවුවන් මෝටර චිකික්ලයට ඇතුළුවීම හෝ පිටවීම නොකළ යුතු ය.

(3) මෙම නියෝගයේ කාර්ය සඳහා වයස අවුරුදු දෙළඟට අඩු ලමුන් දෙදෙනෙකු එක් මගියකු වශයෙන් ගණනය කරනු ලැබේය යුතු ය.



3. යම් මෝටර චුයිසිකලයක අයිතිකරුවක් විසින් -

- (අ) මෝටර චුයිසිකලයක සියලු ආසනවල ආධාරක ස්ථානගත කර සවිකර නිවිය යුතු අතර, එක් එක් ආසනය ඉදිරියෙන් සාපුරු රෙබාවක් මිස්සේ එක් එක් වැඩිහිටියකු සහ ලමයෙකු වෙනුවෙන් පිළිවෙළින් අවම වශයෙන් මිලිමිටර 382 ක සහ මිලිමිටර 250ක ඉඩ ප්‍රමාණයක් ලබා දිය යුතු බවට ;
- (ආ) මෝටර චුයිසිකලයක රියදුරු අපුනේ ඉදිරි කෙළවර සහ උපකරණ පුරුෂේ ආසන්නතම ස්ථානයේ සිරස් තලය අතර ඇති කෙටිම දුර මිලිමිටර 300ට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
- (ඇ) මෝටර චුයිසිකලයක මි අපුනේ ඉදිරි කෙළවර සහ ඉදිරි ආසනයක පිටැන්දේ ආසන්නතම ස්ථානයේ සිරස් තලය අතර ඇති කෙටිම දුර ප්‍රමාණය මිලිමිටර 230කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
- (ඇ) මෝටර චුයිසිකලයකට සවිකර ඇති එක ලග ඇති ආසන දෙකෙහි පිටැන්ද අතර අවම පරතරය මිලිමිටර 660කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ; සහ
- (ඉ) එකිනෙක මූහුණලා ඇති ආසන මෝටර චුයිසිකලයට සවි නොකළ යුතු බවට.

සහතික විය යුතු ය.

4. මෝටර චුයිසිකලයක රියදුරු හැර වෙනත් කිසිම තැනැත්තක රියදුරු මැදිරියේ හෝ රියදුරු ආසනයේ රැගෙන නොයා යුතු ය.

5. මෝටර චුයිසිකලයේ වේග සීමාව 2012 ජූනි මස 22 වැනි දින අංක 1763/26 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබූ 2012 අංක 1 දරන මෝටර රථ වාහන (වේග සීමා) නියෝගවල සඳහන් විධිවිධානවලට යටත් විය යුතු ය.

6. මෝටර චුයිසිකලය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේදී මෝටර චුයිසිකලයේ අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින් වෙනත් කිසිම තැනැත්තකුට වෙළඳ දැන්වීම්, පත්‍රිකා හෝ අත් පත්‍රිකා බෙද දීම සඳහා අවසර ලබා නොදිය යුතු ය.

7. බාවනයේ යෙදී සිටින හෝ නවතා ඇති යම් මෝටර චුයිසිකලයක රියදුරකු විසින් වෙනත් මාර්ග භාවිතකරුවන්ට බාධාවන හෝ පිඩාවන ආකාරයේ ගබායක් ඇති කරවන යම් උපකරණයක් හෝ උපාංගයක් භාවිත කිරීම හෝ භාවිත කිරීමට කටයුතු සැලැස්සීම නොකළ යුතු ය. ගබාය මෝටර චුයිසිකලය කුලට පමණක් සීමා වන බවත් එහි සිටින තැනැත්තන්ට පමණක් ඇසෙන පරිදි අදහස් කළ බවත් තහවුරු කිරීමට එම ගබාය පාලනය කළ යුතු ය.

8. (1) මෝටර චුයිසිකලයක අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින්-

- (අ) මෝටර චුයිසිකලය පදචඟ ලබන රියදුරු විසින් සියලු අවස්ථාවල දී තමා විසින් පදචඟ ලබන වේගය පැහැදිලිව දුකැංගීම සඳහා වේගමානය යථා පරිදි මෝටර චුයිසිකලයට සවිකර ඇති බවට ;
- (ආ) මෝටර චුයිසිකලයේ ඉදිරිය බාධා රහිතව දැරුණය කර ගැනීමට මෝටර චුයිසිකලයේ රියදුරුට හැකි වන පරිදි විදුලුන් ලෙස හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන වා මුවා පිස්න සවි කර ඇති බවට ;
- (ඇ) වායු වයර සවිකර ඇති සෑම මෝටර චුයිසිකලයක් ම එම මෝටර චුයිසිකලය මාර්ගයේ බාවනයේ යෙදීමේ දී එම මෝටර චුයිසිකල රෝදයට හෝ ඇක්සලයට කඩිනිලින් සවිකළ හැකි වන පරිදි යටත් පිරිසේයින් එක් අමතර රෝදයක් සහ වෙනත් උපාංග රැගෙන යා යුතු බවට සහ වෙනස් ප්‍රමාණයන් දෙකක වායු වයර සවිකර ඇති එවැනි සෑම මෝටර චුයිසිකලයකම සූලං පුරුවන ලද එක් එක් ප්‍රමාණයේ අතිරේක වයර අවම වශයෙන් එකක් හෝ රැගෙන යා යුතු බවට ; සහ
- (ඇ) රියදුරු හා මගින් කාලගුණික තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණ සවිකර ඇති බවට.

සහතික විය යුතු ය.

(2) පහත දැක්වෙන උපාංග මෝටර චුයිසිකලයට සවිකර ඇති බවට සහ එවා මතා සහ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයෙන් පවතින බවට මෝටර චුයිසිකලයේ අයිතිකරු විසින් සහතික විය යුතු ය. -

- (අ) බාහිර පිටුපස දරුණන කණ්ඩායි දෙක ;
- (ආ) ප්‍රධාන සහ අවපාත කළ හැකි දරුණන පහන් සහිත ප්‍රධාන ලාම්පු සහ දරුණන ;
- (ඇ) අවර හෝ නැවතුම් ලාම්පු ;
- (ඇ) පැනි දිසා පෙන්තුම් කිරීමේ ලාම්පු ;
- (ඉ) පසුපස බාවනය සඳහා ලාම්පු ;
- (ඊ) රියදුරු මැදිරිය සහ මගි මැදිරිය සඳහා වූ අභ්‍යන්තර ලාම්පු දෙක ;
- (උ) නවතා තැබීමේ ලාම්පු ; සහ
- (එ) නලාව.

9. යම් ගැස්තුවක් හෝ ප්‍රතිලාභයක් සඳහා තැනැත්තන් හෝ භාණ්ඩ රැගෙන යාමේ කාර්ය සඳහා මෝටර් උයිසිකලය භාවිතා කරනු ලබන අවස්ථාවක දි-

- (අ) මෝටර් වාහන පනතේ 196 වන වගන්තියේ විධිවාන යටතේ යෝගාතා සහතිකය නිකුත් කිරීම සඳහා පළමු ලියාපදිංචියේ සිට අවුරුදු දෙකක කාලයක් ගත්තේමෙන් පසුව වාර්ෂිකව මෝටර් උයිසිකලයේ අධිකරණ හෝ රියදුරු විසින් මෝටර් උයිසිකලය පරීක්ෂා කරව ගැනීමට කටයුතු සලස්වනු ලැබිය යුතු අතර, එකී සහතිකය නිකුත් කිරීම බලාත්මක වන දිනය කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.
- (ආ) මගින්ට පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි රියදුරු අසුන පවුපස පහත දැක්වෙන තොරතුරු ප්‍රදරුණය කරනු ලැබිය යුතු ය.
 - (i) ලියාපදිංචි අංකය ;
 - (ii) රියදුරුගේ නම සහ රියදුරු බලපත්‍ර අංකය ;
 - (iii) රියදුරුගේ ජායාරූපයක් (මිලිම්ටර් 65 50 ප්‍රමාණයේ) ;
 - (iv) හඳුසි අවස්ථාවක දුනුම් දීම සඳහා වාහනය ලියාපදිංචි වී ඇති අදාළ පොලිස් ස්ථානවල දුරකථන අංක
- (ඇ) මෝටර් උයිසිකලයක රියදුරු විසින් තමා සේවයේ යෙදි සිටින සැම අවස්ථාවක දි ම.
 - (i) ආවාර සම්පන්න සහ විධිමත් ආකාරයට හැකිවාය යුතු ය ;
 - (ii) දුම්පානය නොකළ යුතු ය ;
 - (iii) කුලී රථයක් ලෙස පාවිච්ච කිරීමෙන් නිදහස් කරනු ලබන තෙක් එම කාර්ය අවසන් නොකළ යුතු ය ; සහ
 - (iv) මගින් විසින් අන්තරාකාරයින් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් මිස, අඩුම කාලයක් තුළ ය හැකි කෙටිම මාරුය ඔස්සේ මගින් ස්වකිය ගමනාන්ත කරා රැගෙන යු යුතු ය.

10. (1) කුලියට තැනැත්තන් හෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා හෝ අන්තරාකාරයින් මෝටර් උයිසිකලයක් භාවිතා කරනු ලබන සැම මෝටර් උයිසිකලයක අධිකරණවා විසින් සියලු අවස්ථාවල දි තුළයාත්මකව පවතින වැක්සි මිටරයක් එහි සවිකර නිවිය යුතු ය.

(2) එම ගැස්තුව ගෙවීමෙන් පසුව, තත්කාර්ය සඳහා රිසිට්පතක් නිකුත් කිරීම එම මෝටර් උයිසිකලයේ රියදුරාගේ වගකීම වන්නේ ය. එම රිසිට් පත්ති ගෙන් කළ දුර, වාහන ලියාපදිංචි අංකය, අයකළ ගැස්තුව සහ ලබාගත් දිනය ඇතුළත් විය යුතු ය.

11. මෝටර් උයිසිකලයේ රියදුරු විසින් සැම ගමනක් ම අවසන් කිරීමෙන් පසුව මගින් විසින් යම් දුව්‍යයක් අතපසුවීමකින් එහි තබා ගොස් ඇදේද යන්න විලිබඳව විමසා බැලීම සඳහා මෝටර් උයිසිකලය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු ය. එවැනි යම් දුව්‍යයක් හමුවුනේ නම් සහ අධිකරණ විසින් වහාම එය සොයා නොපැමිණියේ නම්, අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව රියදුරු විසින් එම දුව්‍ය ප්‍රගම පිහිටි පොලිස් ස්ථානය වෙත රැගෙන ගොස් එම පොලිස් ස්ථානහාර නිලධාරියා වෙත එම දුව්‍ය හාර දි එම දුව්‍ය ලැබුණු බවට එම පොලිසියෙන් රිසිට් පතක් ලබා ගත යුතු ය.

12. මෝටර් උයිසිකලයක අධිකරණ විසින් එහි නිෂ්පාදන විසින් ඒ මත ලක්ණු කරනු ලබන විස්තරාත්මක තොරතුරු හැර මෝටර් උයිසිකලයේ ඉදිරිපස හෝ පසුපස අකුරු, ඉලක්කම් හෝ සංඛ්‍යා ලක්ණු කර නොමැති බවට සහතික විය යුතු ය.

13. 2013 ජූලි මස 31 වැනි දින අංක 1821/31 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබූ 2013 අංක 01 දරන මෝටර් වාහන (මෝටර් උයිසිකලය) නියෝග මෙයින් පරිවිෂ්ණ්‍ය කරනු ලැබේ.

14. මේ නියෝගවල “මෝටර් උයිසිකලය” යන්නට (203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනතේ සඳහන් අර්ථය ම රේ තිබිය යුතු ය.